

prýmky
trimmings



záclonové
stuhy
curtain tapes




šňůry &
dutiny
cords&tubes



elastická
lana
elastic ropes



popruhy
webbings



elastické
úplety
elastic fabrics



pružné
nitě
elastic yarns



ortopedie
orthopaedics

SKLADOVÝ SORTIMENT
STOCK PRODUCTS

TEXTILNÍ GALANTERIE - TEXTILE HABERDASHERY



pega.cz

tradition since 1901



Stock production

- **no minimum quantity per article required**
- **minimum order amount 200€, 1000zł**
(combine different items-articles to reach min. order amount)
- **you can choose from large variety of colours and widths**
- we can develop product, width, colour according your needs
(we required min. for production)

Materiálové složení/ Material Composition

Bavlna/Cotton	CO
Polyester/Polyester	PES
Polypropylén/Polypropylene	PP
Polyamid/Polyamide	PA
Viskóza/Viscose	CV
Acetát/Acetate	ACETAT
Polyethylén/Polyethylene	PE
Latexové nitě/ Rubber Yarn	LATEX
Lyera, Elastan/Lyera, Elastan	LYCRA, ELASTAN
Rexor, Leon(kovová vlákna)/Rexor, Leonine	REXOR, LEON
Skleněná vlákna/Glass Fibre	GF
Polyamidový Vlasec/Monofylament Polyamide	PA Monofyl.
Polyesterový Vlasec/Monofylament Polyester	PES Monofyl.
Polypropylenový Vlasec/Monofylament polypropylene	PP Monofyl.
Polyethylenový Vlasec/Monofylament Polyethylene	PE Monofyl.

Barvy/Colours

Režná/Natural	N
Černá/Black	B
Bílá/White	W
Barva/Colour	C
Neonové Barva/Neon Colour	C - neon 

PLÁTĚNKY LINEN TAPES	SKELNÁ IZOLAČNÍ STUHA GLASS INSULATION TAPE
8 111 161 CO 100% 5 mm (B,W) 10 mm (B,W) 13 mm (all) 16 mm (B,W) 19 mm (B,W)	8 119 201 GF 99%,PES 1% 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm
8 117 106 PES 100% 10 mm (N)	KEPROVKY TWILL TAPES
RYPSOVKY GROSGRAIN RIBBONS	8 131 153 CO 81-85%,PA 19-15% 4 mm (N,B,W) 6 mm (B,W) 8 mm (all) 10 mm (all) 12 mm (all) 14 mm (all) 16 mm (all) 18 mm (all) 20 mm (all) 25 mm (all) 30 mm (all) 35 mm (all) 40 mm (all) 50 mm (all)
8 117 406 PA 100% 10 mm (B) 14 mm (B) 20 mm (B) 22 mm (B) 25 mm (B) 40 mm (B,W)	8 131 170 CO 100% 10 mm (B,W) 15 mm (B,W) 20 mm (B,W)
8 117 988 PES 100% 7 mm (B,W,C)	8 131 183 CO 100% 9 mm (N) 13 mm (B,W) 16 mm (B,W) 19 mm (B,W,N)
8 127 116 PES 100% 20 mm trikolora / trocolor	8 137 102 PES 100% 10 mm (B,W) 13 mm (B,W) 16 mm (B,W) 19 mm (B,W)
8 127 117 PES 100% 10 mm 12 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 100 mm bílá-červená / red-white	
8 127 117 PES 100% 10 mm (B,W) 15 mm (B,W) 20 mm (B,W,C) C - neon 22 mm (B,W) 25 mm (B) 30 mm (B,W) 40 mm (B,W) 50 mm (B)	

**KALHOTOVÁ CHRÁNÍTKA
HEEL TAPES**

8 157 442

PES 100%

15 mm (B,W,C)



**LAMPAS
FLAT FANCY**

8 434 116

VI 65%,VSS 35%

15 mm (B)




**PASOVKY
BELT BANDS**

8 191 128

CO 100%

26 mm (B,W,C)


30 mm (B,W,C)



8 197 435

PA 96%,PES 4%

45 mm (B,W,C)



**LEMOVKY
BINDING TAPES**

8 197 429 - matracová/mattress

PES 100%


32 mm (N)



8 137 261 - kobercová/carpet


PES 100%

50 mm (B,W,C)



**OZDOBNÉ STUHY
FANCY TAPES**

8 600 500 - ŠIKMÉ PROUŽKY/
BIAS TAPES PES 100%



8 600 501 - BROKÁT ŠIKMÉ PROUŽKY/
BIAS TAPES PES 100%














8 600 502 - LAMA ŠIKMÉ PROUŽKY/
BIAS TAPES PES 100%



8 600 510 - OBOUSTRANNÉ SATÉNOVÉ STUHY /
DOUBLE FACED SATIN RIBBONS PES 100%



PASPULE PASSPOILS

8 151 220	CO 67%/VI 33%	8 441 740	CO 51%, VI 43%, PES 5%, PE Monofyl. 1%
9 mm (W)		18 mm (B,C)	
8 157 120	PES 100%	8 813 106	MTF 73%, CO 27%
10 mm (W)		8 mm (S,G)	
8 432 106	VI 55%, MTF 43%, PES 2%	KAPITÁLKY BOOKBINDING TAPES	
7 mm (B,W+S) (B,W+G)		8 158 206	VI 54%, CO 35%, PES 11%
8 432 111	PES 100%	14 mm (W)	
10,9 mm (B,W)		8 432 124	VI 100%
8 432 124	VI 100%	10 mm (B,W,C)	
8 432 130	VI 86%, CO 14%	8 158 210	CO 84%, VI 14%, PA 2%
9-10 mm (B,W,C)		12 mm (W)	
8 432 142	VI 100%		
8 mm (C)			

CURTAIN TAPES

- STOCK ITEMS

- package 50 m spool



www.pega.cz

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

ANDARD 100

3430 HOHENSTEIN HTTI

Tested for harmful substances.

www.oeko-tex.com/standard100



P l e a t i n g
window (m) : curtain (m)



Czech producer of textile haberdashery
with tradition since 1901

- | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------|-----------------------|----|--|-----------------------|----------------------|
| 1 | | 8 197 184 22
22 mm | 1:3 | 14 | | 8 197 249 23
23 mm | arbitrary
(1:3) |
| 2 | | 8 197 188 26
26 mm | 1:2 | 15 | | 8 197 264 24
24 mm | no pleating |
| 3 | | 8 197 189 26
26 mm | 1:2,5 | 16 | | 8 197 290 24
24 mm | arbitrary
(1:2,5) |
| 4 | | 8 197 197 30
30 mm | arbitrary
(1:3) | 17 | | 8 197 291 50
50 mm | 1:2 |
| 5 | | 8 197 199 28
28 mm | arbitrary
(1:3) | | | | |
| 6 | | 8 197 227 40
40 mm | arbitrary
(1:3) | 18 | | 8 197 292 50
50 mm | 1:2,25 |
| 7 | | 8 197 229 58
58 mm | 1:2,5 | 19 | | 8 197 296 25
25 mm | 1:2 |
| 8 | | 8 197 232 58
58 mm | 1:2,5 | 20 | | 8 197 819 24
24 mm | no pleating |
| 9 | | 8 197 235 28
28 mm | 1:2 | 21 | | 8 197 822 24
24 mm | arbitrary
(1:3) |
| 10 | | 8 197 237 74
74 mm | 1:3,25 | 22 | | 8 197 825 26
26 mm | 1:2 |
| 11 | | 8 197 239 63
63 mm | 1:2,5 | 23 | | 8 197 828 26
26 mm | arbitrary
(1:2) |
| 12 | | 8 197 247 27
27 mm | arbitrary
(1:2) | 24 | | 8 197 829 26
26 mm | 1:2 |
| 13 | | 8 197 248 29
29 mm | arbitrary
(1:3,75) | 25 | | 8 197 831 26
26 mm | 1:2,5 |
| | | | | 26 | | 8 197 834 50
50 mm | 1:2,5 |

CURTAIN TAPES

- STOCK ITEMS

- package 50 m spool



www.pega.cz



P l e a t i n g
window (m) : curtain (m)



Czech producer of textile haberdashery
with tradition since 1901

27



8 197 835 50
50 mm

1:2

28



8 197 836 50
50 mm

1:2

29



8 197 837 50
50 mm

1:2,5

30



8 197 838 80
80 mm

1:2


31



8 197 839 80
80 mm

1:2,5


32



8 197 840 80
80 mm

1:2

34



8 197 845 80
80 mm

on the pelmet
arbitrary

35



8 197 849 51
51 mm

1:1,75

36



8 197 851 50
50 mm

1:1,50


37



8 197 852 50
50 mm

1:1,75


38



8 197 858 80
80 mm

on the pelmet
1:2

39



8 197 859 50
50 mm

1:2,5

40



8 197 860 50
50 mm

1:2

41



8 197 861 50
50 mm

1:2

42



zadní strana

8 197 863 50
50 mm

on the pelmet
arbitrary


43



8 197 864 50
50 mm

1:2,5

44



8 197 865 80
80 mm

1:2,25


45



8 197 869 50
50 mm

on the pelmet
1:2,25

46



8 197 870 50
50 mm

1:2

47



8 197 876 23
23 mm

1:3

POPRUHY WEBBINGS

8 337 117

 Pevnost / Strength
20 mm - 3500 N
(350kg)

PA 100%

 20 mm (B)
25 mm (B)

8 357 478
PES, PP

20 mm (MIX)



Podle aktuálně dostupných barev / According to the currently available colours

8 337 134

 Pevnost / Strength
48 mm - 25 000 N
(2 500kg)

PES 100%


48 mm (B)


8 357 520

 Pevnost / Strength
15 mm - 2 900 N
(290kg)

PES 100%

15 mm (C)


 C - neon 
strana 1
side 1

 strana 2
side 2


8 341 115

 Pevnost / Strength
25 mm - 1 300 N
(130kg)

CO 100%

 20 mm (N,B)
25 mm (N,B)
30 mm (all)
40 mm (N,B)
50 mm (N,B)


30 mm (N)


8 357 254

 Pevnost / Strength
30 mm - 2 900 N
(290kg)

PP 100%

 10 mm (N,B)
15 mm (N,B)
20 mm (N,B,C)
25 mm (N,B,C)
30 mm (N,B,C)
35 mm (B)
40 mm (N,B,C)
50 mm (N,B,C)


8 367 372

 Pevnost / Strength
50 mm - 4 200 N
(420kg)

PP 100%

 20 mm (B)
25 mm (B)
30 mm (B)
40 mm (B)
50 mm (B)


30 mm (C)



DT 003

8 367 901












 Pevnost / Strength
20 mm - 1900 N
(190kg)

**POP 99%,
PES 1%**

20 mm (C)



PRUŽENKY FLAT ELASTICS

<p>8 511 130 Tažnost / Elongation 105% PES 84% LA 36%</p> <p>2,6 mm (04) (N,B) 4,0 mm (06) (N,B) 5,3 mm (08) (N,B) 6,6 mm (10) (all) 7,9 mm (12) (N,B) 9,2 mm (14) (N,B) 10,6 mm (16) (N,B) 11,9 mm (18) (N,B) 13,2 mm (20) (N,B) 15,8 mm (24) (N,B) 19,8 mm (30) (N,B)</p> 	<p>8 541 155 Tažnost / Elongation 160% PES 80% LA 40%</p> <p>4,0 mm (03) (N) 5,5 mm (04) (N,B) 7,0 mm (05) (N,B) 8,5 mm (06) (N,B) 10,0 mm (07) (N,B) 12,0 mm (08) (N,B) 15,0 mm (10) (N,B) 18,0 mm (12) (N,B) 20,0 mm (13) (N,B) 24,0 mm (16) (N,B) 26,0 mm (17) (N,B) 30,0 mm (20) (N,B) 35,0 mm (23) (N,B) 40,0 mm (26) (N,B) 50,0 mm (33) (N,B) 70,0 mm (45) (N,B) 98,0 mm (60) (N,B)</p> 
<p>8 511 140 Tažnost / Elongation 130% PA 71%, LA 29%</p> <p>3,2 mm (04) (N)</p> 	<p>8 541 282 - dírková / buttonhole Tažnost / Elongation 150% PES 57%, LA 43%</p> <p>9,5 mm (06) (N) 15,0 mm (10) (N,B) 18,0 mm (12) (N,B) 21,0 mm (14) (N,B) 24 mm (16) (N,B) 30 mm (20) (N,B)</p> 
<p>8 511 143 Tažnost / Elongation 125% PP 64%, LA 36%</p> <p>4,4 mm (06) (W) 5,8 mm (08) (W) 7,3 mm (10) (W) 8,7 mm (12) (W) 10,2 mm (14) (W) 11,7 mm (16) (W) 13,1 mm (18) (W) 14,6 mm (20) (W) 17,4 mm (24) (W) 22,0 mm (30) (W)</p> 	<p>8 541 316 Tažnost / Elongation 145% PES 58%, LA 42%</p> <p>20 mm (13) (N,B) 25 mm (17) (N,B) 30 mm (20) (N,B) 35 mm (23) (B) 40 mm (26) (N,B)</p> 
<p>8 511 150 Tažnost / Elongation 100% LA 58%, MTF 42%</p> <p>3,4 mm (04) (G)</p> 	<p>8 541 317 - pruženka se šňůrkou / elastic with cord Tažnost / Elongation 130% PES 73%, LA 27%</p> <p>24 mm (12) (N,B) 30 mm (16) (N,B) 36 mm (20) (N,B) 40 mm (22) (N,B)</p> 
<p>8 511 151 Tažnost / Elongation 125% PP 62%, LA 38%</p> <p>6,0 mm (06) (W) 8,0 mm (08) (W) 10,0 mm (10) (W) 12,0 mm (12) (W) 14,0 mm (14) (W) 16,0 mm (16) (W) 18,0 mm (18) (W) 20,0 mm (20) (W) 24,0 mm (24) (W) 30,0 mm (30) (W)</p> 	<p>8 541 331 - prošívací Tažnost / Elongation 130% PA Vlascec 41%, LA 40%, PES 17%, PA 2%</p> <p>26,5 mm (12) (N) 31,5 mm (14) (N) 35,0 mm (16) (N) 41,0 mm (18) (N)</p> 
<p>8 511 569 Tažnost / Elongation 115% LA 58%, MTF 42%</p> <p>6,6 mm (08) (S,G)</p> 	

Procenta materiálového složení u stejného druhu se mohou u jednotlivých šíří mírně lišit.
The percentage of material composition in the same article may slightly for different widths vary.

PRUŽENKY FLAT ELASTICS


8 227 448

Tažnost / Elongation 100% PES 69%, LA 31%


 30 mm (B,W)
40 mm (B,W)

8 227 838

Tažnost / Elongation 105% PES 83% LA 17%

 15 mm (N,B,W)
20 mm (N,B,W,C)
 C - neon ■ ■ ■ ■
 25 mm (N,B,W)
 30 mm (N,B,W)
 35 mm (N,B,W)
 40 mm (N,B,W)
 45 mm (W)
 50 mm (N,B,W,C)
 C - neon ■ ■ ■ ■
 60 mm (N,B,W)
 70 mm (N,B)
 80 mm (N,B,W,C)
 100 mm (N,B)

8 227 454

Tažnost / Elongation 130% PES 74%, LA 26%

 20 mm (W,B)
 25 mm (B)
 30 mm (B)
40 mm (B)
 50 mm (B)

8 227 917 30

 Tažnost / Elongation 155%
 PES 64%, POP 15%, PAD 10%, Latex 11%

30 mm (B)


8 227 458

Tažnost / Elongation 80% PES 55%, LA 45%

 25 mm (B,W)
 29 mm (B)
35 mm (B,W)
 40 mm (B,W)
 50 mm (B,W)

8 227 941 35

 Tažnost / Elongation 160%
 PES 73%, PA 13%, Latex 14%

35 mm (B)


8 227 497

Tažnost / Elongation 150% PES 60%, LA 39%, PA 1%

30 mm (B)


8 511 000 10
MIX pruženky / MIX elastics

 různé délky / different lengths
 váha / weight: 0,5kg

(N)



(C)



Procenta materiálového složení u stejného druhu se mohou u jednotlivých šířek mírně lišit.
 The percentage of material composition in the same article may slightly differ for different widths vary.

PŮLENÉ PRUŽENKY ELASTICS WITH FOLD


8 217 338	Tažnost / Elongation 100%	PES 66%, LA 34%	8 217 985	PA 87%, LA 13%
30 mm (B,W)			20,0 mm(20) (B,W,C)	
8 217 398	Tažnost / Elongation 105%	PES 61%, LA 39%	8 542 140	Tažnost / Elongation 125%
14 mm (B) 20 mm (B,W) 24 mm (B,W)			16,5 mm(12) (B,W)	PA 84%, LA 16%
8 217 840	Tažnost / Elongation 140%	PA 91%, LA 9%	8 542 146	Tažnost / Elongation 125%
13 mm (B,W,C) 16 mm (B,W,C)			15,5 mm(12) (B,W)	PA 84%, EL 16%
8 217 852	Tažnost / Elongation 120%	PES 49%, LA 51%	PROTISKLUZOVÉ PRUŽENKY ANTISLIP ELASTICS	
24 mm (B,W) 30 mm (B,W,C)			8 227 499	Tažnost / Elongation 170%
8 217 885	Tažnost / Elongation 165%	PA 85%, LA 15%	28,0 mm (28) (B,N)	PES 49%, LA 51%
8 mm (B,W,C) 15 mm (B,W,C)			8 542 158	Tažnost / Elongation 140%
8 217 896	Tažnost / Elongation 130%	PA 91%, LA 9%	20,0 mm (16) (B,W)	PA 62%, LA 21%, EL 17%
16,0 mm(16) (B,W,C)				

Procenta materiálového složení u stejného druhu se mohou u jednotlivých šířek mírně lišit.
The percentage of material composition in the same article may slightly for different widths vary.

ORTOPEDICKÉ PRUŽENKY ORTHOPAEDIC ELASTICS


8 227 945 - ortopedická / orthopaedic Tažnost / Elongation 90%
PA Vlasec 31%, PES 23%, LA 18%, PA 18%, CO 9%, PU 1%

60 mm (B,W)





8 227 983 - ortopedická / orthopaedic Tažnost / Elongation 110%
PA Vlasec 39%, PES 34%, LA 25%, PA 2%

60 mm (C)
80 mm (B,W,C)
150 mm (F0) (B,W)



PEGA
www.pegaz.cz

ORTOPEDICKÉ PRUŽENKY



ORTHOPAEDIC ELASTICS














Procenta materiálového složení u stejného druhu se mohou u jednotlivých šíří mírně lišit.
The percentage of material composition in the same article may slightly for different widths vary.

PEGA
www.pegaz.cz















barvy/colours - (C) rezná/natural - (N) černá/black - (B) bílá/white - (W) barva, colour - (C, N, B, W) all
zlato/gold - (G) stříbro/silver - (S) starozlato/old gold - (OG) starostříbro/old silver - (OS)

OZDOBNÉ PRUŽENKY FANCY ELASTICS

8 216 132	Tažnost / Elongation 120%	PA 82%, EL 18%	8 542 166	Tažnost / Elongation 135%	PA 76%, EL 24%
13 mm (B,W) 18 mm (B,W,C) 30 mm (B,W) 42 mm (B,W)			9,0 mm (06) (B,W) 11,0 mm (07) (B,W)		
8 216 133	Tažnost / Elongation 120%	PA 84%, EL 16%	8 542 170	Tažnost / Elongation 140%	PA 75%, EL 25%
20 mm (B,W)			4,5 mm (04) (B,W) 7,0 mm (06) (B,W)		
8 217 815	Tažnost / Elongation 120%	PA 84%, EL 16%	8 542 181	Tažnost / Elongation 135%	PA 79%, EL 21%
10 mm (W,C) 12 mm (B,W,C)			14,0 mm (13)(B,W)		
8 217 870	Tažnost / Elongation 135%	PA 88%, EL 12%	8 542 198	Tažnost / Elongation 140%	PA 76%, EL 24%
8 mm (B,W,C) 11 mm (B,W,C) 13 mm (B,W,C) 16 mm (B,W,C)			7,5 mm (06) (B,W)		
8 217 874	Tažnost / Elongation 70%	PA 86%, EL 14%	8 542 294	Tažnost / Elongation 110%	PA 89%, EL 11%
10 mm (B,W) 12 mm (B,W,C) 16 mm (B,W,C) 18 mm (B,W,C) 23 mm (B,W,C)			12,0 mm (06)(B,W)		
			8 542 356	Tažnost / Elongation 95%	PA 64%, EL 36%
			11,0 mm (07) (B,W)		













Procenta materiálového složení u stejného druhu se mohou u jednotlivých šíří mírně lišit.
The percentage of material composition in the same article may slightly for different widths vary.

OKROUHLÉ PRUŽENKY ELASTIC STRINGS

8 522 123	Tažnost / Elongation 125%	VI 71% LA 29%	8 522 379	Tažnost / Elongation 135%	PES 40%, LA 60%
1,2 mm (Ø1) (all)			3,0/3,2 mm (all)		
8 522 127	Tažnost / Elongation 120%	PA 66%, LA 34%	8 522 390	Tažnost / Elongation 170%	PES 33%, LA 67%
0,8 mm (Ø1) (N)			2,4/2,8mm (B,W,C) + neon		
8 522 142	Tažnost / Elongation 170%	PES 32%, LA 68%	8 522 418	Tažnost / Elongation 110%	PES 48%, LA 52%
3,7/4,1 mm(ØØ) ová/oval (B,W)			1,6 mm (B,N)		
8 522 161	Tažnost / Elongation 135%	REXOR 38%, LA 62%	8 522 422	Tažnost / Elongation 115%	PES 30%, LA 70%
1,6 mm (S,G)			1,7 mm (B,W)		
8 522 162	Tažnost / Elongation 95%	PES 44%, LA 56%			
1,4 mm (B,W)					
8 522 176	Tažnost / Elongation 150%	PES 41%, LA 59%			
1,3 mm (N,W,C) C - neon					
8 522 182	Tažnost / Elongation 125%	REXOR 32%, LA 68%			
1,6 mm (S,G)					
8 522 253	Tažnost / Elongation 125%	PES 63%, LA 37%			
1,0 mm (W,B)					
8 522 329	Tažnost / Elongation 80%	REXOR 48%, LA 52%			
1,2 mm (S,G)					
8 522 378	Tažnost / Elongation 160%	PES 34%, LA 66%			
2,0 mm (B,W,C) C - neon					

Procenta materiálového složení u stejného druhu se mohou u jednotlivých šíří mírně lišit.
The percentage of material composition in the same article may slightly for different widths vary.

ELASTICKÁ LANA ELASTIC ROPES

8 522 409	Tažnost / Elongation 145%	LA 68% PP 32%	8 523 196	Tažnost / Elongation 100%	LA 69% PES 31%
4,3/4,7 mm(12) ovál/oval (B,W)			7,8 mm (08) (B)		
8 523 148	Tažnost / Elongation 150%	LA 79% PES 21%	8 523 198	Tažnost / Elongation 160%	LA 59% PES 41%
4,4-4,7 mm (00) (B)			6,8 mm (07) (B)		
8 523 155	Tažnost / Elongation 155%	LA 57% PES 21% PP 22%	8 523 248		LA 81% PES 11% PP 8%
7,8/8,0 mm (08) ovál/oval (B,N,C) + (MIX C)			11,6/12,6 mm(32) ovál/oval MIX C		
8 523 175	Tažnost / Elongation 115%	LA 63% VSS 20% PES 17%			
7,5 mm (07) (B)					
8 523 178	Tažnost / Elongation 60%	LA 57% PA 43%			
8,4/8,7 mm (08) (B+N) DR002					
8 523 180	Tažnost / Elongation 120%	LA 57% PES 29% PP 14%			
8,8/9,1 mm(09) ovál/oval (B)+(MIX C)					
8 523 187	Tažnost / Elongation 110%	LA 70% PES 20% PP 10%			
9,8/10,2 mm(10) ovál/oval (B) + (MIX C)					
8 523 189	Tažnost / Elongation 110%	LA 81% PES 19%			
5,0 mm (05) (B,W,C) + DL003					
8 523 194	Tažnost / Elongation 140%	LA 69% PES 31%			
5,3/6,3 mm(06) ovál/oval (B,N)+(MIX C)					

Pozor!
výše uvedená ovalita může být od 2-10mm,
podle druhu lana, uvedený Ø je středová hodnota.







Attention!
the above mentioned ovality could be from 2-10mm,
depending on the type of the rope, mentioned Ø is mid-value.

MIX (C) - různé barvy - závislé podle dostupnosti
different colours - depending on availability

Procenta materiálového složení u stejného druhu se mohou u jednotlivých šíří mírně lišit.

The percentage of material composition in the same article may slightly for different widths vary.

ELASTICKÉ OVÍJENÉ NITĚ - OPTEX®
ELASTIC COVERED YARNS - OPTEX®

8 561 138	Tažnost / Elongation 140%	LA 61%, PES 39%
1 080 m/kg (B,N) 925 Tex		
8 561 143	Tažnost / Elongation 110%	LA 58%, PA 42%
2 140 m/kg (B,N) 467 Tex		
8 562 163	Tažnost / Elongation 230%	LA 51%, PA 49%
3 830 m/kg (B,N,C) 261 Tex		
8 563 237	Tažnost / Elongation 350%	PES 59%, LA 41%
7 575 m/kg (B,N) 132 Tex		
8 563 259	Tažnost / Elongation 350%	PA 57%, LA 43%
8 470 m/kg (B,N,C) 116 Tex		
8 563 314	Tažnost / Elongation 320%	PA 75%, LA 25%
5 040 m/kg (B,N) 198 Tex		

(C)
30m



mix barev nebo pouze jedna barva
 mix colours or one color only

























Procenta materiálového složení u stejného druhu se mohou u jednotlivých šířek mírně lišit.
 The percentage of material composition in the same article may slightly for different widths vary.



barvy/colours - (C) rezná/natural - (N) černá/black - (B) bílá/white - (W) barva, colour - (C, N, B, W) all
 zlato/gold - (G) stříbro/silver - (S) starozlato/old gold - (OG) starostříbro/old silver - (OS)

ŠŇŮRY & DUTINY CORDS & TUBES

8 196 266	PA 24%, PES 73% , PE Vlasac 3%	8 421 677	POP 100%
2 mm (02) (B,W,C)		4,4 mm (16) (B,N,C)	
8 421 142	VI 100%	8 421 679	CO 100%
3,8-4,0mm (40) (B,W,C)		12 mm (40) (N)	
8 421 331	PA 100%	8 421 684	CO 100%
2,0 mm (08) (C)		5,3 mm (16) (all)	
8 429 265		8 422 103	CV 73%,VSS 27%
2,0 mm (00) (B,W)		1,0 mm (00)(B,W,C)	
8 421 479	PES 100%	8 422 193	CO 100%
4,6 mm (16) (B,W)		5,0 mm (00) (B,W)	
8 421 495	PES 100%	8 422 453	PP 100%
4,8 mm (16) (B,W)		3,3 mm (16) (N)	
8 421 497	PES 100%	8 426 157 - knot / wick	CO 100%
2,3 mm (08) (B,W)		3,0 mm (08) (W)	
8 421 635	PES 100%	8 426 158 - knot / wick	CO 100%
3,0 mm (16) (B,W)		4,2 mm (16) (W)	
8 421 636	PES 100%	8 429 425	PA 100%
7,7 mm (40) (B,W)		10,5 mm (00) (W,B)	
8 421 662	PES 100%	8 429 457	CO 100%
4,7 mm (12) (C) + neon 		3,5 mm (00) (W)	
8 421 675	POP 100%		
10,0 mm (16) Mix barev/ Mix of colors			

Procenta materiálového složení u stejného druhu se mohou u jednotlivých šíří mírně lišit.
The percentage of material composition in the same article may slightly for different widths vary.

ŠŤŤURY & DUTINY CORDS & TUBES

8 429 500 PES 100%

1,1 mm (00) (B,W,C)
C - neon



8 429 609 CO 100%

2,2 mm (00) (N)



8 429 668 PES 100%

6,7 mm (16) (B,W)



8 429 784 - žaluziová / jalousie cord PES 100%

1,6 mm (16) (N)



8 429 789 CO 100%

4,2 mm (16) (B,W,N)



8 429 814 - žaluziová / jalousie cord PES 100%

1,4/1,5 mm (12) (N)



8 449 321 PP 71%, VSS 29%

7,4 mm (00) (N)



8 449 339 PP 100%

4,8 mm (48) (N)
5,5 mm (55) (N)



8 449 359 PES 100%

3,7 mm (37) (B)
4,0 mm (40) (B,W,C)
+ neon



8 422 447 CO 84%, PES 16%

9,3 mm (16) (all)



ODPLYŇOVACÍ HADICE TEXTILE VENTILATION HOSE

8 421 258 PP Vlascec 93%, MIX PES/CO 7%

12,0 mm (N)



8 421 259 PP Vlascec 87%, MIX PES/CO 13%

6,0 mm (N)
8,0 mm (N)
10,0 mm (N)




8 421 292 PP Vlascec 83%, MIX PES/CO 17%

4,0 mm (N)



8 421 368 PP Vlascec 92%, CO 8%

18,5 mm (40) (N)



KNOTY WICKS

8 111 606 CO 100%

7 mm
12 mm
16 mm
22 mm



(rezná/modrá)
(natural/blue)



8 426 158 16

8 426 157 08

Procenta materiálového složení u stejného druhu se mohou u jednotlivých šíř mírně lišit.
The percentage of material composition in the same article may slightly for different widths vary.

TRESY & LACETKY GALLOONS & LACETS		SUTAŠE SOUTACHES	
8 412 101	VI 100%	8 411 139	CV 60%, VSS 40%
6,0 mm (33) (B,W,C) 12,0 mm (61) (B,W,C)		3,0 mm (09)(B,W,C)	
8 412 113	PA 100%	8 411 153	CV 26%, VSS 74%
2,9 mm (09) (N)		6,4 mm (00) (B,C)	
8 412 137	PES 100%	8 411 204	CO 100%
8,5 mm (21) (C) 10,0 mm (25) (B,C) 13,0 mm (33) (B) 16,5 mm (41) (B,C)		2,6 mm (00) (B,C)	
8 412 190	VI 100%	8 411 211	AC 61%, VSS 39%
4,5 mm (21) (B,W)		3,0 mm (09) (B,W,C)	
8 412 213	VI 100%	PERTLE DRESS TRIMMINGS	
2,6 mm (17) (N)		8 414 106	CO 100%
8 412 246	PA 100%	4,7 mm (13) (W)	
3,4 mm (13) (N)		8 414 109	CO 100%
8 412 264	PES 100%	6,0 mm (21) (B,W)	
2,2 mm (13) (N)			
8 412 266	PES 100%		
6,0 mm (33) (N)			
8 412 338	PA 100%		
2,7 mm (13) (N)			
8 413 101	VI 100%		
2,3 mm (13) (B,W,C)			


Procenta materiálového složení u stejného druhu se mohou u jednotlivých šířek mírně lišit.
The percentage of material composition in the same article may slightly for different widths vary.

HADOVKY RICK-RACKS

8 415 104

CV 100%

4,0 mm (13)(B,W,C)
5,1 mm (17)(B,W,C)
6,4 mm (21)(B,W,C)
7,7 mm (25)(B,W,C)



8 415 111

REXOR 100%

6,1 mm (17) (S,G)
7,9 mm (21) (S,G)
9,7 mm (25) (S,G)
11,5 mm (29) (S,G)



8 415 122

CV 100%

7,0 mm (21) (W+C)



8 415 123

CO 100%


7,5 mm (21)(B,W,C)
8,9 mm (25) (W)



8 415 139

REXOR 100%

5,0 mm (13) (S,G)
7,0 mm (17) (S,G)
9,0 mm (21) (S,G)



8 415 198

REXOR 65%, CV 35%


7,0 mm (21)(S,G+C)



LEMOVKY BORDERS

8 441 483 - pro obuv / for shoes CO 75%, PA 25%

15,5 mm (all)



Procenta materiálového složení u stejného druhu se mohou u jednotlivých šířek mírně lišit.
The percentage of material composition in the same article may slightly for different widths vary.

PRÝMKY BRAIDS

8 441 114

CV 44%, VSS 20%, CO 39%

15,0 mm (W,B,C)


8 441 132

CV 59%, CO 41%

13,0 mm (W,B,C)


8 441 150

CV 55%, CO 45%

5,0 mm (W,B,C)


8 441 185

CV 63%, CO 37%

14,0 mm (W,B,C)


8 441 193


CV 77%, CO 23%

9,0 mm (W,B,C)


8 441 194

CO 55%, CV 45%

10,0 mm (W,B,C)


8 441 411

CV 72%, CO 28%

15,0 mm (B,W)


8 441 463

CV 73%, CO 27%

5,0 mm (B,W,C)


8 441 480

CO 55%, CV 45%

8,0 mm (B,W,C)


8 441 500

CV 100%

10,0 mm (B,W)


8 441 570

CV 100%

17,0 mm (C+C)


8 441 677

CO 62%, CV 38%

11,0 mm (W,C)


8 441 705

CV 14%, VSS 64%, CO 11%, PES 11%

11,0 mm (C)


8 441 799

CV 54%, CO 46%

6,0 mm (W)


8 441 842

CV 48%, CO 52%

6,0 mm (W)


8 441 848

CV 49%, VSS 29%, CO 22%

7,5 mm (W,C)


8 441 851

CV 52%, CO 48%

8,0 mm (W)


8 441 854

CO 65%, PE 35%

10,0 mm (W,B,C)


8 441 855

CV 100%

14,0 mm (W,B,C)




Procenta materiálového složení u stejného druhu se mohou u jednotlivých šíří mírně lišit.
The percentage of material composition in the same article may slightly for different widths vary.

TŘÁSNĚ FRINGES

8 442 177

CV 100%

40 mm (B,W,C)
60 mm (B,W)



8 814 919

LEON 17%,REXOR 79%,CV 1%
fineel covered yarn

50 mm (S,G)



8 442 205

CV 100%

25 mm (B,W,C)




9 411 118 - na koberce / for carpets

CO 100%

8 442 313

CV 58%, CO 42%

55 mm (C)




70 mm (N)



8 814 917

CO 58%, REXOR 36%,LEON 6%
fineel covered yarn

50 mm (S,G)



Procenta materiálového složení u stejného druhu se mohou u jednotlivých šířek mírně lišit.
The percentage of material composition in the same article may slightly for different widths vary.

STÁČENÉ ŠŤŮRY TWISTED CORDS

8 451 114	VSS 100%	8 452 175	CO 79%, CV 18%,REXOR 3%
2,0 mm (20) (bílá/červená/modrá) (white/red/blue)		7,0 mm(70) (W+G)	
8 451 137	CV 100%	8 452 226	CO 71%, CV 29%
2,0 mm(20) (B,W,C)		14,5 mm (E5) (C)	
8 451 174	VSS 100%	8 452 238	CV 33-62%, PP 67-38%
1,4 mm (14) (bílá/červená/modrá) (white/red/blue)		2,0 mm(20)(B,W,C) 3,5 mm(35)(B,W,C) 6,5 mm(65)(B,W,C)	
8 452 114	PP 61%, CV 39%	8 452 248	CO 100%
3,0 mm (30) (bílá/modrá/červená) (white/blue/red)		15 mm (FO) (N)	
8 452 119	PP 65-71%, CV 27-23%,REXOR 8-6%	8 451 253	CO 100%
4,0 mm (40) (G+C) 5,6 mm (56) (G+C)		7,2 mm (72) (N)	
8 452 136	CO 46%, CV 54%	8 452 168	CO 68%,CV 27%,REXOR 5%
2,1 mm (21) (B,W,C) 2,5 mm (25) (B,W,C) 2,8 mm (28) (B,W,C) 3,5 mm (35) (B,W,C)		4,2 mm (42) (zlatá/červená/zelená) (gold/red/green)	
8 452 144	CO 61%, CV 39%	8 452 171	CO 78%, VI 14%, MTF 8%
4,0 mm(40)(B,W,C) 5,0 mm(50)(B,W,C) 6,5 mm(65)(B,W,C) 8,0 mm(80) (C)		5,0 mm (50) (W+G) (W+S)	

Procenta materiálového složení u stejného druhu se mohou u jednotlivých šíř mírně lišit.
The percentage of material composition in the same article may slightly for different widths vary.

**LEONSKÉ ŠŇŮRY
METAL CORDS**

**BAREVNICE LEONSKÝCH PŘEDIV
COLOUR CARD TISEL COVERED YARN**

8 815 124 LEON 100%

1,7 mm(17) (S,G)



8 815 125 LEON 42%, CO 58%

4,2 mm(42) (S,G)




8 815 158 CO 84%, REXOR 16%

4,0 mm(40) (S,G)



8 815 172 CO 65%, REXOR 35%

2,0 mm(20) (S,G)
3,0 mm(30) (S,G)
7,0 mm(70) (S,G)



8 815 184 LEON 100%

1,5 mm(15) (S,G)




zlato
gold (G)

starozlato
old-gold (oG)

stříbro
silver (S)

starostříbro
old-silver (oS)




















Procenta materiálového složení u stejného druhu se mohou u jednotlivých šíř mírně lišit.
The percentage of material composition in the same article may slightly for different widths vary.

OZDOBNÉ LEONSKÉ PRÝMKY FANCY METAL TRIMMINGS

8 196 239	LEON 75%, CO 24%, PA 1% tinsel covered yarn	8 811 137	LEON 79%, CV 21% tinsel covered yarn
14,0 mm (S,G)		3,5 mm (09) (S,G) (S + W) (G + žlutá/yellow)	
8 439 108	CV 76%, REXOR 24%	8 811 139	REXOR 100%
10,0 mm (00) (G)		4,5 mm (13) (S,G) 6,0 mm (17) (S,G) 7,5 mm (21) (S,G) 9,0 mm (25) (S,G) 10,5 mm (29) (S,G) 15,0 mm (41) (S,G)	
8 439 123	CV 51%, REXOR 49%	8 811 150	LEON 87%, VSS 13% tinsel covered yarn
7,0 mm (00) (S,G)		3,0 mm (09) (G) (G + žlutá/yellow)	
8 811 111	REXOR 100%	8 811 155	CO 57%, VI 19%, REXOR 17%, PE MONOFYL 7%
8,0 mm (33) (S,G)		6,5 mm (17) (S,G) + (G+C)	
8 811 112	REXOR 100%	8 811 159	VSS 64%, REXOR 36%
2,8 mm (13) (S,G)		2,4 mm (09) (S,G)	
8 811 113	REXOR 100%	8 812 104	CO 52%, REXOR 48%
1,2-1,4 mm (12) (S,G)		2,0 mm (00) (S,G)	
8 811 124	CV 52%, REXOR 48%	8 812 106	REXOR 100%
6,3 mm (25) (S,G)		2,5 mm (24) (S,G)	
8 811 129	LEON 57%, CV 43% tinsel covered yarn	8 812 107	REXOR 75%, VSS 25%
6,0 mm (06) (S,G) (S + W) (G + žlutá/yellow)		1,0 mm (00) (S,G)	
8 811 132	LEON 58%, CO 42% tinsel covered yarn	8 812 108	REXOR 100%
5,0 mm (05) (S,G)		2,0 mm (00) (S,G)	
		8 812 110	REXOR 100%
		0,8 mm (00) (S,G)	

Procenta materiálového složení u stejného druhu se mohou u jednotlivých šíří mírně lišit.
The percentage of material composition in the same article may slightly for different widths vary.

OZDOBNÉ LEONSKÉ PRÝMKY FANCY METAL TRIMMINGS

8 812 139	REXOR 69%, PP 31%	8 814 273	LEON 79%, CV 11%, PES 10% tinsel covered yarn
0,7 mm (08) (S,G)		7,0 mm (oG+C)	
8 812 146	PES 54%, REXOR 20%, VI 26%	8 814 282	LEON 100% tinsel covered yarn
1,6/1,8 mm (16) Da701 →		12,0 mm (oG,S,G)	
8 812 147	CV 21%, VSS 40%, REXOR 39%	8 814 299	LEON 100% tinsel covered yarn
4,5 mm (16) DA701 →		10,0 mm (S,G)	
8 812 164	REXOR 100%	8 814 300	LEON 97%, REXOR 3% tinsel covered yarn
0,8 mm (08) (S,G)		8,0 mm (S,G)	
8 812 180	LEON 48%, PP 52%	8 814 308	LEON 100% tinsel covered yarn
4,0 mm (16) (G)		12,0 mm (S,G) 14,0 mm (oG)	
8 812 187	PES 43%, REXOR 36%, POP 21%	8 814 314	LEON 97%, PES 3% tinsel covered yarn
7,0 mm (24) (G+C)		14,0 mm (S,G)	
8 812 188	CO 23%, REXOR 21%, CV 56%	8 814 316	LEON 97%, REXOR 3% tinsel covered yarn
3,3 mm (16) DA 701 →		7,0 mm (S,G)	
8 813 112	REXOR 40%, CV 43%, VSS 17%	8 814 318	LEON 100% tinsel covered yarn
8,4 mm (17) (S,G)		12,0 mm (oG)	
8 814 184	LEON 97%, PES 3% tinsel covered yarn		
11,0 mm (oS,oG)			

Procenta materiálového složení u stejného druhu se mohou u jednotlivých šířek mírně lišit.
The percentage of material composition in the same article may slightly for different widths vary.

**OZDOBNÉ LEONSKÉ PRÝMKY
FANCY METAL TRIMMINGS**

8 814 322

LEON 94%,REXOR 6%
tinsel covered yarn

8,0 mm (S,G)



8 814 361

LEON 94%, PES 6%
tinsel covered yarn


9,0 mm (oS,oG)
10,0 mm (S,G)



8 814 390

LEON 19%,REXOR 81%
tinsel covered yarn

15,0 mm (S,G)



8 814 393

CO 84%, REXOR 34%,PE Monofyl. 2%

13,0 mm (S,G)



8 814 403

REXOR 79%, PE Monofyl. 21%


0,8 mm (S,G)



8 814 414

ME 67%,REXOR 20%,PES Monofyl. 13%

32,0 mm (S,G)



8 814 417

PES 37%,REXOR 53%,PE Monofyl. 10%

20,0 mm (S,G)



8 814 420

LEON 58%, REXOR 42%
tinsel covered yarn

46,0 mm (S,G)



8 814 430

LEON 76%,CV 24%
tinsel covered yarn

8,0 mm (S,G)



8 814 431

LEON 83%,CV 9%, PES 8%
tinsel covered yarn

11,0 mm (oG+C)



8 814 440

LEON 59%,CV 41%
tinsel covered yarn

8,0 mm (S,G)



8 814 446

LEON 67%, PES 9%,REXOR 19%, PE Monofyl. 5%
tinsel covered yarn


14,0 mm (S,G)
(S + W)
(G + žlutá/yellow)



8 814 450

REXOR 46%,CV 30%,VSS 15%,PE Monofyl. 9%

28,0 mm (S,G)



8 814 451

LEON 79%,CV 21%
tinsel covered yarn

5,0 mm (S,G)



8 814 452











LEON 79%,CV 21%
tinsel covered yarn

5,5 mm (S,G)



Procenta materiálového složení u stejného druhu se mohou u jednotlivých šířek mírně lišit.
The percentage of material composition in the same article may slightly for different widths vary.

**OZDOBNÉ LEONSKÉ PRÝMKY
FANCY METAL TRIMMINGS**

8 814 453	LEON 82%,CV 18% tinsel covered yarn	8 451 000 00	MIX Prýmký / MIX Braids
7,5 mm (S,G)			různé délky / different lengths Váha / Weight: 0,5kg
8 814 454	CO 58%,LEON 12%,REXOR 30% tinsel covered yarn		
32,0 mm (S,G)			
8 814 455	LEON 14%,REXOR 42%,CO 44% tinsel covered yarn	STRÁPEČ TASSEL	
21,0 mm (S,G)		9 413 101	CV 99%, ME 1%
8 814 456	CO 58%,LEON 11%,REXOR 31% tinsel covered yarn		120 mm (B,W,C)
16,0 mm (S,G)			
8 814 457	CO 42%, MTF 41%- (Leon), VI 11%,Vlasec 6%		
9,0 mm (G+C)			
8 814 461	CO 53%,REXOR 29,PE Monofyl. 6, CV 13 tinsel covered yarn		
9,0 mm (S,G) (S,G + C)			
8 814 463	LEON 28%, REXOR 72		
34,0 mm (S,G)			
8 814 464	LEON 26%,REXOR 74%		
10,0 mm (S,G)			

Procenta materiálového složení u stejného druhu se mohou u jednotlivých šíří mírně lišit.
The percentage of material composition in the same article may slightly for different widths vary.

MODAL / MODAL

Druh Article	Šíře Width (cm)	Váha Weight (g/m ²)	Materiálové složení Material composition
1 913 100 bílá, černá <i>white, black</i>	155	310	viskoze staple fiber 93% elastan Lycra 7%



BAVLNA / COTTON

Druh Article	Šíře Width (cm)	Váha Weight (g/m ²)	Materiálové složení Material composition
1 113 166 různé barvy <i>different colours</i>	172	240	Cotton 92% elastan Lycra 8%




SUPPLEX / SUPPLEX


Druh Article	Šíře Width (cm)	Váha Weight (g/m ²)	Materiálové složení Material composition
1 713 118 bílá, černá <i>white, black</i>	155	225	polyamide 91% elastan Lycra 9%



**PLAVKOVINA / SWIMWEAR KNITS
MATNÁ/DULL**

Druh Article	Šíře Width (cm)	Váha Weight (g/m ²)	Materiálové složení Material composition
1 715 568 různé barvy <i>different colours</i>	150	190	polyamide 80% elastan Lycra 20%





BAREVNICE COLOUR CARDS



BAREVNICE COLOUR CARD



VIŠKÓZA
VISCOSE

	Rezoo
	1101
	1919
	1901
	1902
	1934
	1903
	4201
	1203
	4202
	4203
	1252
	1968
	7353
	4302
	7501
	7571
	8552

	1401
	4401
	1405
	4404
	7432
	7401
	1601
	4602
	1603
	7662
	1701
	1702
	4701
	7701
	4781
	4704
	4703
	7744
	7703

	4817
	1834
	4802
	7801
	7802
	7803
	7901
	7902
	7904
	1001
	4001
	4002
	7001

**BAREVNICE
COLOUR CARD**





**BAVLNA
COTTON**

	1101
	Rez 00
	1902
	1901
	1903
	4202
	4301
	1301
	4302
	7568
	8550
	1402
	7432
	4601
	1605
	1606
	7605

	1708
	1715
	4708
	4703
	4709
	4756
	7705
	7701
	4861
	1805
	8845
	7807
	7803
	4802
	4803

	7906
	4941
	7930
	7969
	1001
	4022
	7002
	4052
	7001





BAREVNICE COLOUR CARD




ACETÁT
ACETATE

	1101
	1209
	1906
	1907
	4200
	7230
	4212
	4312
	2300
	1405
	4410
	7510
	8510

	7512
	4622
	7622
	1752
	7700
	7708
	1822
	4800
	4805
	7905
	7900
	1062
	7001

Art. 8 217 985 20

PRUŽENKY - ELASTICS



Barvy na zakázku / colours for order only



BAREVNICE COLOUR CARD



POLYESTER

	1101
	REZ00
	1903
	2947
	4909
	1904
	4241
	4202
	7301
	4302
	7502
	8506
	7504
	1402
	1434
	4409
	1602
	1639

	4703
	7701
	7704
	4712
	4859
	4802
	4803
	7802
	7803
	7906
	7904
	1006
	4006
	7001
	4206
	4301
	1805
	1410

	REZ00
	R 1911
	R 1912
	R 4211
	R 1213
	R 4383
	R 7517
	R 7593
	R 7512
	R 1411
	R 7592
	R 1653
	R 4638
	R 1713
	R 4711
	R 7713

	R 7711
	R 4715
	R 7874
	R 7811
	R 4893
	R 7812
	R 7911
	R 7912
	R 7920
	R 7913
	R 1012
	R 1011
	R 4014
	R 4015
	R 7001

**BAREVNICE
COLOUR CARD**

**OBUVNICKÉ GALONOVÉ PRÝMKY
SHOE GALLOONS TRIMMINGS**

Bavlna - Cotton

Art. 8 441 483



**BAREVNICE
COLOUR CARD**

**ŠŇŮRY
CORDS**

Art. 8 421 684 16

cotton

1101	Rez00	1903	4202	4302	7568	8550	7432	1605									
4708	7705	4861	8845	4802	7930	4022	7001										

Barevné jsou pouze ilustrativní / The colours are only illustrative.

BAREVNICE COLOUR CARD

Art. 8 341 115 30

	REZ 00
	1903
	4202
	4302
	7568
	8550
	7432
	1605

POPRUHY WEBBINGS

cotton

	4708
	7705
	4861
	8845
	4802
	7930
	4022
	7001

Barvy jsou pouze ilustrativní / The colours are only illustrative.

Druh / Article: **8 452 238**

VSH 33-62%, POP 67-38%

B 1101 A 1919 A 1901 A 1902 A 1252 A 1968 A 4203 A 4202 A 7353 A 7501 A 7571 A 1405 A 1603



A 4601 A 1702 A 4704 A 7703 A 7701 A 4802 A 7801 A 7803 A 7902 A 7904 A 1001 A 4002 A 7001



Druh / Article: **8 452 144**
8 452 136

CO 57%, VSH 43%

B 1101 A 1901 A 4202 A 4203 A 7353 A 7501 A 7571 A 4404 A 7432 A 1603 A 1702 A 4781



A 4704 A 7703 A 4817 A 4802 A 7801 A 7802 A 1903 A 7902 A 7904 A 1001 A 4002 A 7001



polyester

Art. 8 157 442

šíře / width: 15mm



G 1101

G 1945

G 1941

G 1943

G 1946

G 4942

G 7941

G 1842

G 4041

G 4845

G 4021



G 4043

G 7741

G 1041

G 1045

G 1021

G 7043

G 4045

G 7001



Art. 8 117 988 07

	G 1101
	G 1966
	G 4267
	G 7567
	G 7765
	G 4845
	G 7867
	G 7963
	G 1064
	G 4062
	G 7001

BAREVNICE COLOUR CARD

POLYESTER

Šíře/Width(mm): 1,1

Art.: 8 429 500 00



Art. 8 600 510



šíře/widths: 5, 10, 20mm

4800 5202 1008 4503 1326 0946 0740 0942 1230



1364 1518 2006 2216 2120 1660 1763 3521 3531



3536 4005 4057 3920 4928 4340 0331 0336 6024



1022 1033 1121 1111 3802 0201 4007



* doprodej barev / final sale of colors






Barvy jsou pouze ilustrativní / The colours are only illustrative.

BAREVNICE COLOUR CARD


ŠIKMÉ PROUŽKY
BIAS TAPES
polyester

Art. 8 600 500


šíře / width: 15, 20mm



BROKÁT
Art. 8 600 501 15



LAMA
Art. 8 600 502 15




Barvy jsou pouze ilustrativní / The colours are only illustrative.

8 425 801 40



Art. 8 158 206 14





DOPRODEJ / Clearance Sale



Barvy u jednotlivých druhů jsou pouze ilustrativní. The colours for each species are only illustrative.

**BAREVNICE
COLOUR CARD**


**PLÁVKOVINA
SWIMWEAR KNITS**

Art. 1 715 568 matná/matt

Šíře/Width: 150,0 cm

Váha/Weight: 190 g/m²

Material: Polyamid 80%, Lyčera 20%



**POLYAMIDOVÝ ÚPLET
POLYAMIDE KNITTED FABRIC**

Art. 1 715 571 lesklá/glossy

Šíře/Width: 150,0 cm

Váha/Weight: 170 g/m²

Material: Polyamid 80%, Lyčera 20%



Art. 1 715 572 matná/matt

Šíře/Width: 150,0 cm

Váha/Weight: 190 g/m²

Material: Polyamid 80%, Lyčera 20%



Art. 1 715 573 matná/matt

Šíře/Width: 150,0 cm

Váha/Weight: 200 g/m²

Material: Polyamid 83%, Lyčera 13%



PEGA - VEL, a.s.



Factory area 54.901 sqm

Textilní 188/6,
794 01 KRNOV
Czech Republic

[e-mail: export@pega.cz](mailto:export@pega.cz)

[e-mail: tuzemsko@pega.cz](mailto:tuzemsko@pega.cz)

www.pega.cz

**Czech producer
of textile haberdashery
with tradition since 1901**



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
95.0.3430 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

