

ГЕЛА: ВЫБИРАЯ ЛУЧШЕЕ



AMANN  
GROUP

*Mettler*



*Умная Шитье*



Все, что нужно для креативного рукоделия – это фантазия без границ, цвет и нить для воплощения. Все это вы найдете в продукции Amann Group Mettler.

Качественные нити, которые отвечают самым разнообразным требованиям.

Многообразие цветов и оттенков. И вдохновение, благодаря безграничным возможностям!

**Основные требования к швейным нитям:**

- прочность,
- упругость,
- равномерность крутки,
- равномерная толщина нити,
- стойкость к истиранию,
- отсутствие разрывов и узелков,
- прочность окраски,
- безопасность,
- термостойкость.

Дефекты готовой нити, как правило, уже нельзя исправить, а значит, их необходимо своевременно распознавать и устранять. Поэтому такое большое значение придается в Amann Group Mettler **контролю качества**. После каждого из основных этапов производства проводится контроль по таким критериям, как, например, толщина нити, прочность, чистота волокна. Так достигается постоянное поддержание качества на должном уровне на всех этапах производства.

Все нити Amann Group Mettler производятся в соответствии с международными **экологически-ми** характеристиками и сертифицированы в соответствии с «Öko-Tex® Standard 100».



ГЕЛА: ВЫБИРАЯ ЛУЧШЕЕ



- На все типы нитей Amann Group Mettler есть **цветовые карты**
- с «живыми» образцами и в электронном виде. Вы можете скачать их
- бесплатно на сайте GELA.ru




**Окрашивание** – это не единственный процесс «облагораживания» нити. По завершении окрашивания производится **бондирование**: дополнительная синтетическая обработка нити для лучшего сцепления ее элементов. Иногда производится также мерсеризация, газовое опаливание, обжиг... Такая **специальная обработка** позволяет достичь определенного эффекта, например, шелковистого блеска или особой гладкости поверхности. И это – помимо разнообразия цветов и оттенков – еще один знак качества марки Amann Group Mettler.

Каждая катушка нитей Amann Group Mettler покрыта **защитной плёнкой**, защищающей нить от повреждения, грязи и пыли во время транспортировки и хранения.



Все катушки Amann Group Mettler снабжены **фиксатором нити**, обеспечивающим бережное, аккуратное хранение.

Отзыв портного-любителя: Анна Павлова, г. Саратов  
 «Выкроить время для серьезного шитья, например, жакета или платья сейчас удается крайне тяжело. Работа, детки... Но это любимое хобби, как без него жить? Не представляю... Для своих проектов выбираю интересные ткани и всегда только нити AMANN GROUP METTLER. Они продаются в хобби-магазинах в красивых белых шкафчиках. Цвет подобрать – никаких проблем! Ниточки отменные, аккуратно и послушно ведут себя при шитье. Признаюсь, обожаю начало процесса шитья, когда в руки берешь новую катушечку, например, Сералона, тянешь за кончик нити, заправляешь в машинку и тут... волшебство начинается!»



ГЕЛА: ВЫБИРАЯ ЛУЧШЕЕ



AMANN  
GROUP

Mettler

# Ассортимент бытовых нитей AMANN GROUP METTLER, представляемый GELA.ru


ШВЫ




стежка



ВЫШИВКА



оверлок



# SERALON®

универсальная

*Умная Нить*

СОСТАВ: 100% полиэстер

ТОЛЩИНА: № 100

НАМОТКА: 200 м


ПАЛИТРА: 350 цветов

И Г Л Ы: № 80 - 90



Хлопок, синтетика, смешанные ткани, лен или шелк...

Ткань может быть разной, универсальная нить SERALON® - одна! При этом гарантированно - внешний вид вашей одежды, а следовательно и вас, будет особенно ослепителен! Превосходная гладкость, высокая прочность на растяжение и идеальная универсальность делают нити SERALON® надежным партнером для всех ваших творений.



Артикул: 1678

## ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

### УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Нити SERALON® могут быть использованы для **всех** видов тканей и швов. Армированная нить выдерживает температуру 200°С при глажении и 95°С при стирке. Окраска устойчива к хлорированию.

### ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ

Обеспечивает большую **прочность** шва, без повреждения структуры нити при повышенном натяжении.

### ОПТИМАЛЬНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ

Превосходная **эластичность** SERALON® - не требуется специальной регулировки натяжения.

### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ

Прекрасная, шелковисто-**матовая** поверхность шва. Ровные, гладкие швы нитей SERALON® не деформируются во время чистки и стирки.

### БОЛЬШАЯ ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

**Огромная** палитра цветов нитей! Подобрать нить под цвет вашей ткани очень легко! Просто поднесите лоскут к цветовой карте или к стенду нитей в магазине!

# SERALON®

## универсальная

### Ушная Нить

СОСТАВ: 100% полиэстер

ТОЛЩИНА: № 100

НАМОТКА: **500 м**

ПАЛИТРА: 10 цветов


И Г Л Ы: № 80 - 90



Хлопок, синтетика, смешанные ткани, лен или шелк...

Ткань может быть разной, универсальная нить SERALON® - одна! При этом гарантированно - внешний вид вашей одежды, а следовательно и вас, будет особенно ослепителен!

Превосходная гладкость, высокая прочность на растяжение и идеальная универсальность делают нити SERALON® надежным партнером для всех ваших творений.



Артикул: 1679

### ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

#### УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Нити SERALON® могут быть использованы для **всех** видов тканей и швов. Армированная нить выдерживает температуру 200°С при глажении и 95°С при стирке. Окраска устойчива к хлорированию.

#### БОЛЬШАЯ НАМОТКА

Самые востребованные цвета нити SERALON® представлены в большой бытовой намотке по **500** метров! Покупая такую катушку нитей, вы экономите 33% стоимости.

#### ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ

Обеспечивает большую **прочность** шва без повреждения структуры нити при повышенном натяжении.

#### ОПТИМАЛЬНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ

Превосходная **эластичность** - не требуется специальной регулировки натяжения.

#### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ

Прекрасная, шелковисто-**матовая** поверхность шва. Ровные, гладкие швы, не деформируются во время чистки и стирки.

*Умная Нить*  
**SERALON®**  
AMANN GROUP *Mettler*

**Универсальная нить SERALON®  
подходит для любого вида рукоделия!**



*Умная Нить*





**1 Универсальная нить не должна рваться в процессе шитья!  
Шов должен быть ровным и мягким!**


SERALON® по структуре представляет собой однокруточную **армированную нить** в два сложения, т.е. скручена из двух витых нитей, в которых имеется прочный сердечник и мягкая оплетка.

Структура  
Технология




SERALON®

Армированная нить



другая нить

Не армированная  
нить




Высокая разрывная нагрузка  
Высокая износоустойчивость  
Качественный, ровный шов  
Всестороннее применение  
Усталость иглы

+  
+  
+  
+  
-

-  
-  
-  
-  
+

2


## Универсальная нить должна подходить для скоростного шитья и не создавать проблем с натяжением!



Высокому натяжению и возможному в последствии растяжению и деформации структуры волокон нить подвергается **в процессе шитья**. Во время четвертой фазы нить обходит челнок швейной машины под относительно сильным натяжением.

**SERALON®**, благодаря усиленной конструкции армированной нити, проходит эти испытания с легкостью, восстанавливая растяжение и исходную структуру волокон!

Также, с SERALON® **не требуется дополнительной ручной подстройки натяжения нити** на швейной машине!



Нити с другой структурой способны сильно растягиваться – это может привести к закручиванию нити, ослабеванию петель и прочим проблемам, требующим специальную регулировку натяжения.



### 3 Универсальная нить должна хорошо сшивать любые типы ткани!

Благодаря тому, что SERALON® состоит из крученых волокон разных структур:

- сердечника из высокорочного **мультифиламента** (65 – 70 %),
- оплетки из мягких, **штапельных волокон** (35 – 30%),

нить прекрасно ведет себя в **скольжении** при шитье на различных материалах, в том числе на сатиновых поверхностях, тонких, воздушных тканях.



Толщина нити SERALON® (№ 100) идеально подходит для сшивания легких тканей. А при шитье на толстых, плотных тканях она, благодаря матовой поверхности и «умному» натяжению, «вживается» в структуру ткани!



4

## Универсальная нить не должна быть слишком толстой или слишком тонкой!

Опытным путем установлена минимальная толщина армированной нити, при которой все характеристики прочности будут работать при сшивании различных видов ткани и при различных типах применения. Это нить с этикеточным номером толщины **№100**, в метрическом измерении нитей: Nm 62/2 (dtex 161\*2).

Благодаря своим комбинированным свойствам (стержень+оплетка), армированные нити SERALON® универсальны по типу **применения**. Они используются в швейной, трикотажной, обувной, кожгалантерейной промышленности для стачивания деталей, обметывания срезов и выполнения отделочных строчек.

Армированные нити SERALON® №100 с оплеткой из полиэстеровых волокон **обеспечивают** получение ниточных швов с **необходимыми показателями** прочности и износостойкости как на тонких тканях, трикотаже, так и на более плотных и тяжелых тканях.





Согласно технологическим данным, сделанная с помощью другой технологии универсальная нить того же размера, немного толще крученой армированной универсальной нити SERALON® нити, что доказывает **качество** и **совершенство** технологии Amann Group Mettler.

Увеличение под микроскопом:

SERALON®



нить другого производителя





## Сравнительные характеристики нитей Amann Group Mettler Упорядоченно по толщине нити

	Метриче- ский номер нити:	Между- народная нумерация:	Этикеточ- ный номер нити:	Номер швейной иглы:	Тяговая сила нити, сN:	Натяже- ние, %:	Структура:	Состав:
SERALON® 30	Nm 24 / 3	dtex 420x3	№ 30	110*	5850	16	А, к3	П
EXTRA STARK	Nm 24 / 2	dtex 426x2	№ 36	90	3920	15	А, к2	П
MERCIFIL 12	Nm 30 / 3	dtex 400x3	№ 12	120-130	-	-	Ш, к3	ХМ
ELASTIK	Nm 30 / 1	dtex 328x3	№ 18	-**	16	300	М, О	Э, П
METALLIC	Nm 33 / 1	dtex 307x1	№ 40	70-80	772	43	М, О	П, ПО
MERCIFIL 40	Nm 60 / 2	dtex 240x2	№ 40	80-90	-	-	Ш, к2	ХМ
QUILTING	Nm 43 / 2	dtex 230x2	№40	80-90	1350	6	Ш, к2	ХМ
QUILTING WAXED	Nm 43 / 2	dtex 230x2	№40	80-90	1850	21	А, Ш, к2	П, ХМ
SERAFLOCK	Nm 52 / 1	dtex 194x1	№ 120	90-100	740	27	ТМ	П
SILK-FINISH COTTON MULTI 50	Nm 52 / 2	dtex 194x2	№ 50	80-90	1061	4	Ш, к2	ХМ
MERCIFIL 50	Nm 75 / 2	dtex 192x2	№ 50	80-90	-	-	Ш, к2	ХМ
SILK-FINISH COTTON 50	Nm 53 / 2	dtex 190x2	№ 50	80-90	1073	5	Ш, к2	ХМ
<b>SERALON®</b>	Nm 61 / 2	dtex 164x2	№ 100	80-90	1530	15	А, к2	П
TRANSFIL	Nm 69 / 1	dtex 146x1	№ 70	80-90	818	32	МН	П
SERACOR	Nm 72 / 2	dtex 139x2	№120	70-80	1170	15	А, к2	П
POLY SHEEN®	Nm 74 / 2	dtex 136x2	№ 40	70-80	1210	24	М, к2	ПТ
POLY SHEEN MULTI	Nm 74 / 2	dtex 136x2	№ 40	70-80	1210	24	М, к2	ПТ
SILK-FINISH COTTON 60	Nm 85 / 2	dtex 117x2	№ 60	70-80	689	4	Ш, к2	ХМ
SERALENE	Nm 121 / 2	dtex 83x2	№ 120	70-80	1020	18	М, к2	П

\* - Рекомендуется использовать в качестве верхней нити (Topstitch);

\*\* - Рекомендуется использовать в качестве нижней нити;

«-» - нет данных;

А - армированная;

Ш - штапельные волокна;

к3 - крученая в 3 сложения;

к2 - крученая в 2 сложения;

О - оплетка;

ХМ - хлопок мерсеризованный;

П - полиэстер;

Э - эластан;

ПО - полиамид;

ПТ - полиэстер трилобаль;

МН - мононить;

М - мультифиламент;

ТМ - текстурированный мультифиламент





## Нумерация и обозначение нитей

Покупая нити в магазине, следует поинтересоваться не только брендом, названием, но и условным обозначением - номером, маркированным на каждой катушке.

В настоящее время применяются следующие системы нумерации швейных нитей:

- метрическая нумерация Nm,
- этикеточная нумерация №,
- международная нумерация tex.



**Метрическая нумерация обозначается символом «Nm».** Этот способ нумерации показывает, **сколько метров нити весит 1 грамм.** Например: Nm 120/1 - обозначает, что 120 м весят 1 г.

Цифра справа от косой черточки обозначает количество сложений, из которых изготавливается крученая нить.

**Этикеточная нумерация обозначается символом «№».** Этот способ нумерации вытекает из метрической нумерации «Nm», но не дает информации о сложении, то есть не указано из скольких элементарных нитей была скручена нить. Этикеточный номер без данных о сложении **основывается на поперечном сечении нити в три сложения** даже в том случае, если на самом деле нити с другим количеством сложений, то есть при трех сложениях цифровое обозначение нити № и Nm совпадают. В России это традиционный способ нумерации. Например: № 100 может быть Nm 61/2 или Nm 100/3. Чем ниже этикеточный номер, тем толще швейные нити.

**Международная нумерация «tex»** - указывает, сколько граммов весит простая нить длиной 1000 м, то есть 1 tex - это **толщина, при которой простые нити или крученые длиной 1000 м весят 1 г.**

Количество сложений указывается после знака умножения «х». Формула пересчета из Nm:  $\text{tex} = 1000 / \text{Nm}$ . Чем больше значение в tex, тем грубее (толще) нить. В системе нумерации tex используются десятичные и многократные доли (милитекс, сентитекс, децитекс).

**ВЫВОД: Толщина нити SERALON® №100 в два сложения нити примерно соответствует толщине нитей № 50 в традиционном понимании этикеточной нумерации толщин нитей.**




5

## Универсальная нить должна быть безопасна и иметь устойчивый окрас!

Amann Group Mettler предъявляет самые строгие требования к экологическим аспектам совершенствования технологий окрашивания и обработок для устойчивости окраса. Процесс окрашивания контролируется собственной лабораторией. Нити проходят проверку на **стойкость** краски, устойчивость к стирке, свету, воздействию пота, истиранию, а также на точное **соответствие** цвета.

Нити SERALON®, как и вся продукция компании Amann Group Mettler, проходят международный контроль по стандарту «Öko-Tex® Standard 100». Эта признанная во всем мире система контроля и сертификации текстильных товаров гарантирует, что снабженная данной маркировкой продукция изготовлена исключительно из **экологически безопасных материалов**.

Нити SERALON® зарекомендовали себя в изготовлении (пошиве) кукол, медведей и других мягких игрушек. Важные, предъявляемые требования в этом виде рукоделия - экологичность, стойкость окраса, крепость нитей, универсальность применения, **специальная палитра**.



Универсальная Нить  
**SERALON®**  
AMANN GROUP Mettler

6

## Цветовая палитра универсальной нити должна быть большой!


Универсальность не должна иметь исключений!

Поэтому в вопросе цветовой палитры у нити SERALON® планка поднята до максимального уровня!

Amann Group Mettler с легкостью берет эту высоту - палитра нитей SERALON® **435 цветов!** Такого ассортимента цветов нет ни у одного производителя универсальных нитей!

Компания GELA.ru представляет в России 350 цветов, входящих в состав напольных стенов в магазинах. По желанию покупателей возможна поставка всех цветов SERALON®.

Так же в продаже имеются **наборы нитей**, собранные по цветовым гаммам. Эти наборы, а также специальные цветочные карты с «живыми» образцами нитей, пользуются большой популярностью у портных-любителей, а также мастеров квилтинга, пэчворка, скрапбукинга.



Лариса Банакина  
- руководитель  
квилт-студии,  
мастер по  
квилтингу  
и пэчворку:



«Пользуюсь нитками Amann Group Mettler в первую очередь Seralon - уж очень большое разнообразие цветов и нитки... хоть стегай, хоть вышивай, всегда хорошо ложатся.»




## 7 РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ: Универсальной нитью можно вышивать!

Универсальные нити SERALON® прекрасно зарекомендовали себя не только в шитье, но и в **машинном вышивании**. Преимущества:

- Толщина нити №100 позволяет более детально проработать вышивальный сюжет или узор;
- Вышитый сюжет будет иметь матовую поверхность. Такая вышивка будет гармонично смотреться в работе с хлопковыми или льняными тканями, а также в сочетании с блоками в квилтинге;
- Огромная палитра цветов SERALON® позволяет создать высокохудожественный вышивальный сюжет.

Потрясающие наборы для машинной вышивки сюжетов M.J. Hummel® разработаны на основе нитей Amann Group Mettler и даже в некоторых случаях включены в состав наборов.



M.J. Hummel





## 8 РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ: Универсальной нитью можно вышивать бисером!

Благодаря **оптимальному натяжению** и **крепости** армированной нити многие мастера предпочитают использовать в вышивании бисером (или пришивании в декоре одежды) именно универсальную нить SERALON®. По свойствам и характеристикам заметно, что в таком ответственном деле, как **фиксация** утяжеленных предметов на ткани, мононить уступает универсальной нити SERALON®.



Также к плюсам можно отнести удобство работы с нитью SERALON® - она **мягче, пластичнее**, чем мононить, и **огромную** цветовую палитру, которая позволит подобрать нить в цвет бисера или ткани-основы! Следует заметить, что SERALON® выдерживает высокий температурный режим при уходе, не создаст помех при натягивании и багетировании.

Состав:  
Структура:  
Толщина:  
Тяговая сила нити:  
Натяжение:

### SERALON®      TRANSFIL



100 % Полиэстер  
Крученая (два сложения)  
армированная нить  
№ 100  
Nm 61 / 2 (dtex 164\*2)  
1530 cN  
15%

100 % Полиамид  
Мононить  
№ 70  
Nm 69 / 1 (dtex 146\*1)  
818 cN  
32%



## 9 РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ: Универсальной нитью можно сшивать бумагу и картон!


В современном скрапбукинге клей и клеевые материалы уступают свое место нитям! Теперь модно не просто склеивать бумажные детали, а **сшивать их на машинке или вручную**, создавая идеальную «фабричную» строчку или размашистую «хенд-мейд». У скрап-мастера нет времени на специальный подбор и регулировку натяжения. Вот поэтому универсальные нити SERALON® - **идеальный выбор**:

- Нить SERALON® подойдет для шитья на **любой** машине, даже на мини машинах и старых моделях;
- Не требуется специального натяжения или подстройки;
- Строчки и швы **ровные**, без разрывов и застревания;
- Можно использовать **любую** универсальную швейную иглу для машины, начиная с № 60;
- Толщина нити №100 идеальна для неброского контура;
- Швы SERALON® имеют **матовую** поверхность, более подходящую под фактуру бумаги;
- Огромная **палитра** позволит подобрать нужный цвет. Есть наборы нитей SERALON®, которые предпочитают приобретать скрап-мастера.



# SERALON® 30

отделочная



СОСТАВ: 100% полиэстер

ТОЛЩИНА: № 30

НАМОТКА: 30 м

ПАЛИТРА: 120 цветов

И Г Л Ы: № 110



Обладает всеми свойствами универсальной нити SERALON®, но толще, фактурнее. Используется для декоративных швов, обработки петель, пришивания пуговиц.

Для создания красивого, отделочного шва используйте SERALON® 30 в качестве верхней нити швейной машины, а в качестве нижней нити используйте универсальную SERALON®, отрегулировав натяжение на машинке.

Благодаря своим превосходным свойствам нить устойчива к растяжению, истиранию и деформации!



## ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

### УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Нити SERALON® могут быть использованы для всех видов тканей и швов. Армированная нить **выдерживает** температуру 200° С при глажении и 95° С при стирке. Окраска устойчива к хлорированию.

### ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ

Обеспечивает большую **прочность** шва без повреждения структуры нити при повышенном натяжении.

### ОПТИМАЛЬНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ

Превосходная **эластичность**. Ровные, гладкие швы, не деформируются во время чистки и стирки.

### ИДЕАЛЬНАЯ ГЛАДКОСТЬ

Гладкая структура нити не требуют регулировки натяжения для создания **равномерного** шва!

### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ

Прекрасная, шелковисто-матовая **поверхность** шва для красивой отстрочки, отделки, а также декоративного контура.

Артикул: 6675

# POLY SHEEN®

## ВЫШИВАЛЬНАЯ




СОСТАВ: 100% полиэстер-Трилобаль

ТОЛЩИНА: № 40

НАМОТКА: 200 м

ПАЛИТРА: 351 цвет

И Г Л Ы: № 70 - 80



Трилобаль: множество отражающих поверхностей для лучшего блеска



Вышивальная нить POLY SHEEN® имеет красивую сатиновую поверхность, за счет чего вышивка на вашей одежде будет всегда ярко выраженной, с переливающимся блеском.

По своей структуре нить POLY SHEEN® намного прочнее, чем обычные вискозные вышивальные нити. Поэтому очень подходит для современных высокоскоростных вышивальных машин и для тканей, несущих особую нагрузку: трикотажные изделия (для спорта, отдыха), детская одежда, кожа, рабочая одежда, джинс, махровые ткани.



Артикул: 3406

### ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

#### ОСОБЫЙ БЛЕСК

Благодаря трехгранному сечению полиэстерового волокна Трилобаль (Trilobal), нити POLY SHEEN® придут вышивке особый **блеск** — равномерный, словно идущий изнутри. Доказано, что красочность и блеск вышивки сохраняется на много лет.

#### СУПЕР ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ

**Прочность** на разрыв нити POLY SHEEN® с трехгранным сечением Трилобаль на 50% выше, чем у вискозной. С нитями POLY SHEEN® вам гарантирован процесс вышивания без риска обрыва нити. Нить может быть использована также в высокоскоростном режиме вышивания.

#### БОЛЬШАЯ ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Самая **большая** палитра цветов вышивальных нитей! Оттенки, подоттенки... Теперь нет предела вашему творчеству и возможностям в художественном исполнении!

#### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ

Цвет нити **устойчив** не только к свету, кипячению, глажке, но и к истиранию и **действию хлора**.

# POLY SHEEN®

## ВЫШИВАЛЬНАЯ




СОСТАВ: 100% полиэстер-  
Трилобаль

ТОЛЩИНА: № 40

НАМОТКА: **800 м**

ПАЛИТРА: 20 цветов

И Г Л Ы: № 70 - 80



Трилобаль: множество отражающих поверхностей для лучшего блеска

Мультифиламентная  
крученая нить  
Multifilament



Вышивальная нить POLY SHEEN® имеет красивую сатиновую поверхность, за счет чего вышивка на вашей одежде будет всегда ярко выраженной, с переливающимся блеском.

По своей структуре нить POLY SHEEN® намного прочнее, чем обычные вискозные вышивальные нити. Поэтому очень подходит для современных высокоскоростных вышивальных машин и для тканей, несущих особую нагрузку: трикотажные изделия (для спорта, отдыха), детская одежда, кожа, рабочая одежда, джинс, махровые ткани.



Артикул: 2596

### ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

#### ОСОБЫЙ БЛЕСК

Благодаря трехгранному сечению полиэстерового волокна Трилобаль (Trilobal), нити POLY SHEEN® придадут вышивке особый **блеск** — равномерный, словно идущий изнутри. Доказано, что красочность и блеск вышивки сохраняется на много лет.

#### СУПЕР ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ

**Прочность** на разрыв нити POLY SHEEN® с трехгранным сечением Трилобаль на 50% выше, чем у вискозной. С нитями POLY SHEEN® вам гарантирован процесс вышивания без риска обрыва нити. Нить может быть использована также в высокоскоростном режиме вышивания.

#### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ

Цвет нити **устойчив** не только к свету, кипячению, глажке, но и к истиранию и **действию хлора**.

#### БОЛЬШАЯ НАМОТКА

Самые популярные цвета нити POLY SHEEN® представлены в **большой** бытовой намотке по 800 метров! Покупая такую катушку нитей, вы экономите 27% стоимости.

# POLY SHEEN MULTI®

## Вышивальная


СОСТАВ: 100% полиэстер-  
Трилобаль

ТОЛЩИНА: № 40

НАМОТКА: 200 м

ПАЛИТРА: 42 цвета

И Г Л Ы: № 70 - 80



Трилобаль: множество отражающих поверхностей для лучшего блеска

Мультифиламентная  
крученая нить  
Multifilament



### ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

#### ОСОБЫЙ БЛЕСК

Благодаря трехгранному сечению полиэстерового волокна Трилобаль (Trilobal), нити POLY SHEEN® придадут вышивке особый **блеск** — равномерный, словно идущий изнутри. Доказано, что красочность и блеск вышивки сохраняется на много лет.

#### СУПЕР ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ

**Прочность** на разрыв нити POLY SHEEN® с трехгранным сечением Трилобаль на 50% выше, чем у вискозной. С нитями POLY SHEEN® вам гарантирован процесс вышивания без риска обрыва нити. Нить может быть использована также в высокоскоростном режиме вышивания.

#### КРАСИВАЯ ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Великолепные **мультиколорные** сочетания цветов только у нитей POLY SHEEN MULTI®: пестрые, контрастные, нежные цвета, с плавным и резким переходом.

#### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ

Цвет нити **устойчив** не только к свету, кипячению, глажке, но и к стиранию и действию хлора.

Вышивальная нить POLY SHEEN MULTI® имеет красивую сатиновую поверхность и необычные, красивые переходы цвета. Цвета мультиколоров превосходно гармонируют с палитрой нитей POLY SHEEN®, благодаря чему в работе вы можете использовать эти нити вместе. По свойствам нить POLY SHEEN MULTI® такая же прочная, как вышивальная нить POLY SHEEN®, за счет использования в ней трехгранного полиэстерового волокна Трилобаль. Подходит для современных высокоскоростных вышивальных машин и для различных тканей.

Артикул: 4820

# METALLIC

## вышивальная металлик



СОСТАВ: 60% полиэстер  
40% полиамид

ТОЛЩИНА: № 40

НАМОТКА: 100 м

ПАЛИТРА: 12 цветов

И Г Л Ы: № 70 - 80



Вышивальная нить METALLIC придаст вашей вышивке особую выразительность и торжественность. Подходит для вышивания гербов, значков, праздничной вышивки и декоративных стежков. Вы также сможете дополнить свою вышивку особыми, блестящими деталями. Смело комбинируйте ее с нитями POLY SHEEN®, подобрав идеальное сочетание. Благодаря оптимальному растяжению, с нитью METALLIC легко работать на швейной машине.



Артикул: 7633

### ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

#### МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БЛЕСК

Способность нити METALLIC **сиять** и искриться в вышивке не может быть не замеченной. Интенсивная игра светотеней придаст изделию также удивительный **объемный** эффект.

#### БЛАГОРОДНАЯ ПАЛИТРА

В палитру цветов METALLIC входят все цвета благородных **металлов**, цвета **самоцветов** и два мульти-колорных металлизированных цвета.

#### ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ

#### ОПТИМАЛЬНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ

Нить состоит из двух тонких нитей - основы из полиэстера и нити металлизированного волокна, которая плотно оплетает основу. Металлизированное волокно придает нитям **блеск**, а основа - **прочность и эластичность**.

#### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ

Нити **не теряют** свой блеск и цвет после стирки и утюжки. В этом METALLIC весьма устойчив! Толщина и мягкость нити допускают их использование с **другими** нитями для вышивания Amann Group Mettler.

# EXTRA STARK

супер крепкая



СОСТАВ: 100% полиэстер

ТОЛЩИНА: № 36

НАМОТКА: 30 м

ПАЛИТРА: 52 цвета

И Г Л Ы: № 90



EXTRA STARK - это нить для особых потребностей, нить, которая «сдерживает» то, что обещает! Предназначена для швов, которые должны «держат» изделие даже при экстремальной нагрузке. Используйте ее в различных видах тканей: синтетика, хлопок, кожа, джинс, сшивая детали, на которые будет направлена максимальная нагрузка. Шейте нитью EXTRA STARK, изготавливая аксессуары для спорта, отдыха и интерьера: палатки, парашюты, гамаки, чехлы, шторы, обивку для мягкой мебели.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

### ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ

Нить EXTRA STARK обеспечивает большую **прочность** шва без каких-либо повреждений структуры волокон. Армированная нить выдерживает температуру 200°С при глажении и 95°С при стирке. Окраска **устойчива** к хлорированию.

### ОПТИМАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Применима для **различных** видов тканей. Эта выносливая нить не доставит вам проблем, благодаря уникальному оптимальному сочетанию упругости и эластичности, в ручном или машинном шитье.

### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ

Прекрасная, шелковисто-матовая поверхность шва. Ровные, гладкие швы не деформируются во время чистки и стирки. Даже притязательные декоративно-штопальные швы-отстрочки удаются просто **безупречно!**

Артикул: 822

# EXTRA STARK

супер крепкая


СОСТАВ: 100% полиэстер

ТОЛЩИНА: № 36

НАМОТКА: **125 м**

ПАЛИТРА: 30 цветов

И Г Л Ы: № 90



Армированная нить  
Corespun



EXTRA STARK - это нить для особых потребностей, нить, которая «сдерживает» то, что обещает! Предназначена для швов, которые должны «держаться» изделие даже при экстремальной нагрузке. Используйте ее для различных видов тканей: синтетика, хлопок, кожа, джинс, сшивая детали, на которые будет направлена максимальная нагрузка. Шейте нитью EXTRA STARK, изготавливая аксессуары для спорта, отдыха и интерьера: палатки, парашюты, гамаки, чехлы, шторы, обивку для мягкой мебели.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

### ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ

Нить EXTRA STARK обеспечивает большую **прочность** шва без повреждений структуры волокон. Нить выдерживает температуру 200°С при глажении и 95°С при стирке. Окраска **устойчива** к хлорированию.

### ОПТИМАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Применима для **различных** видов тканей. Эта **выносливая** нить не доставит вам проблем, благодаря уникальному сочетанию упругости и эластичности, в ручном или машинном шитье.

### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ

Прекрасная, шелковисто-матовая **поверхность** шва, которая не деформируется во время чистки и стирки. Даже притязательные декоративно-штопальные швы-отстрочки просто безупречны!

### БОЛЬШАЯ НАМОТКА

Самые популярные цвета нити EXTRA STARK представлены в **большой** намотке по 125 метров! Экономия - 52% стоимости.

Артикул: 8290

# ELASTIC

## нить-резинка



СОСТАВ: 60% эластан  
40% полиэстер

ТОЛЩИНА: № 18

НАМОТКА: 10 м

ПАЛИТРА: 15 цветов

И Г Л Ы: -



Эластичную нить-резинку ELASTIC используют для изготовления сборок, буфов, в пошиве легких платьев, а также для придания эластичности манжетам, поясу или кайме.

При шитье на машине наматывайте ELASTIC на челночную шпулю ручную, с легким натяжением, а в качестве верхней используйте универсальную нить SERALON® или полупрозрачную нить TRANSFIL с небольшим послаблением натяжения. Нить-резинку ELASTIC можно пришить или вшить ручным способом с помощью иглы или тонкого вязального крючка, главное не повредить структуру нити и волокна ткани.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

#### ВЫСОКАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ

Нить представляет собой эластичное эластановое волокно, плотно обмотанное тонкой полиэстеровой нитью. Волокна эластана (спандекс, лайкра) могут **растягиваться** в 6–8 раз, сохраняя прочность, стойкость к износу и разрушению, при различных условиях использования сшитого изделия.

#### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ

Полиэстеровая обмотка нити ELASTIC делает нить мягкой, податливой, **приятной** для кожи.

#### ОПТИМАЛЬНАЯ ПАЛИТРА

Несмотря на то, что нить ELASTIC в большинстве случаев «прячется» с обратной стороны изделия, палитра цветов нитей была расширена до 15-ти основных, самых востребованных в шитье цветов. Старательные мастера, изготавливая изделия из тонких или полупрозрачных тканей, всегда смогут **подобрать** цвет нитей близкий к цвету ткани.

Артикул: 0390

# TRANSFIL

## МОНОНИТЬ



СОСТАВ: 100% полиамид

ТОЛЩИНА: № 70

НАМОТКА: 200 м

ПАЛИТРА: 2 цвета

И Г Л Ы: № 80 - 90



Нить рекомендуется для всех работ, в которых шов должен оставаться невидимым: подгиб низа, потайная строчка, пришивание декоративных аксессуаров, страз, бусин, тесьмы, аппликаций, сшивание прозрачных тканей, а также разных по цвету тканей, дабы «попасть в цвет» в любом случае.

Шить нитью TRANSFIL можно на любой швейной машине в качестве верхней или нижней нити. Рекомендуется использовать металлические шпули для намотки нити TRANSFIL, наматывать не полную шпулю, отрегулировать натяжение перед шитьем, а также беречь нити от высокого УФ-излучения.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

#### ПРОЗРАЧНОСТЬ

Мононить TRANSFIL представляет собой **высокопрочную**, полиамидную, одиночную нить, не разделяемую в продольном направлении. Она практически **невидима**, что позволяет использовать её при пошиве изделий из материалов любого цвета, определив только тональность ткани - темная или светлая.

#### ОПТИМАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Применима для **различных** видов тканей и в различных видах рукоделия, например, шитье, вышивание бисером, квилтинг, пэчворк. TRANSFIL **избавляет** от необходимости постоянно перенастраивать швейную машину при пошиве из тканей **различных** оттенков.

#### ОПТИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ

Нитью TRANSFIL можно шить на **любой** бытовой машине, главное - хорошо отрегулировать натяжение, длину и ширину стежков для создания красивых, ровных швов! Не рекомендуется делать строчки на одежде, которые будут плотно соприкасаться с кожей.

Артикул: 0416

# TRANSFIL

## МОНОНИТЬ

СОСТАВ: 100% полиамид

ТОЛЩИНА: № 70

НАМОТКА: **1000 м**

ПАЛИТРА: 2 цвета

И Г Л Ы: № 80 - 90



Увеличенная намотка нити TRANSFIL специально для невидимой стежки в **машинном квилтинге**, а также потайных строчек в классическом шитье, пришивании страз, бусин, бисера, тесьмы, аппликаций, сшивании полупрозрачных тканей, а также разных по цвету тканей, дабы «попасть в цвет» в любом случае. Шить нитью TRANSFIL можно на любой швейной машине в качестве верхней или нижней нити. Рекомендуется использовать металлические шпули для намотки нити TRANSFIL, наматывать не полную шпулю, отрегулировать натяжение перед шитьем, а также беречь нити от высокого УФ-излучения.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

#### ПРОЗРАЧНОСТЬ

Мононить TRANSFIL представляет собой **высокопрочную**, полиамидную, одиночную нить, не разделяемую в продольном направлении. Она практически **невидима**, что позволяет использовать её при пошиве изделий из материалов любого цвета, определив только тональность ткани - темная или светлая.

#### ОПТИМАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Применима для **различных** видов тканей и в различных видах рукоделия, например, шитье, вышивание бисером, квилтинг, пэчворк. TRANSFIL **избавляет** от необходимости постоянно перезаправлять швейную машину при пошиве из тканей **различных** оттенков.

#### ОПТИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ

Нитью TRANSFIL можно шить на **любой** бытовой машине, главное - хорошо отрегулировать натяжение, длину и ширину стежков для создания красивых, ровных швов! Не рекомендуется делать строчки на одежде, которые будут плотно соприкасаться с кожей.

Артикул: 0414

# QUILTING WAXED

для ручной стежки




СОСТАВ: 33% хлопок  
67% полиэстер

ТОЛЩИНА: № 40

НАМОТКА: 150 м

ПАЛИТРА: 15 цветов

И Г Л Ы: № 80 - 90



Армированная нить  
Corespun



Если вам надо простегать изделие вручную, нет ничего лучше нитей QUILTING WAXED!

Только эта нить сочетает в себе лучшие свойства для столь сложной работы, как проникновение через слои квилт-«бутерброда» и крепкого сдерживания деталей изделия!

Армированная нить - для крепости, хлопок - для мягкости, воск - для скольжения! Кто хоть раз попробовал QUILTING WAXED в ручной стежке, никогда не заменит эту нить на другую.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

### УСИЛЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ

QUILTING WAXED представляет собой каркасную нить с сердечником из синтетической нити, опряденную хлопком с длинными штапельными волокнами (corespun thread). Такая технология прядения позволяет нити быть максимально **прочной** и удобной в ручной стежке.

### ВОЩЕНОЕ ПОКРЫТИЕ

Оболочка нити дополнительно пропитана составом из **воска** для улучшенного **скольжения** через толщу подкладочного материала.

### ОПТИМАЛЬНАЯ ПАЛИТРА

Цветовая палитра нитей состоит из 15-ти основных, самых востребованных в шитье цветов. Вы обязательно подберете цвет нитей близкий к цвету ткани.

Артикул: 138

# QUILTING

## для стежки



СОСТАВ: 100% хлопок  
мерсеризованный

ТОЛЩИНА: № 40

НАМОТКА: 150 м

ПАЛИТРА: 15 цветов

И Г Л Ы: № 80 - 90



Нить QUILTING подкупает своими замечательными свойствами.

Она мягкая, гладкая и состоит из чистого хлопка, что важно для декоративной машинной стежки на хлопчатобумажных тканях! Нить не деформируется при глажении, устойчива к стирке при высоких температурах, к воздействию света, достигает высоких показателей в разрывной нагрузке.

Нить содействует креативности рукодельниц, при этом является классикой. Используя нити QUILTING, вы сможете создавать неповторимые по своей красоте узоры и изделия.



Артикул: 136

### ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

#### НАТУРАЛЬНЫЙ ХЛОПОК

Нить производится из 100% длиноволокнистого египетского хлопка. Использование нити QUILTING с **хлопчатобумажными** тканями делает изделие как бы одноструктурным, что практично в уходе.

#### МЕРСЕРИЗАЦИЯ

Однокруточная нить QUILTING в два сложения проходит процесс **мерсеризации** для предотвращения выцветания волокон, сохранения окраски, гигроскопичности, прочности, а главное - придаёт нитям шелковистый блеск.

#### ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ

Прошедшая мерсеризацию нить QUILTING окрашивается на высоком современном уровне. Результат: прочный, **ровный окрас**, устойчивый к хлорированию, выцветанию, кипячению, стиранию.

#### ОПТИМАЛЬНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ

Нить QUILTING **упруга** и эластична. Эти свойства необходимы для сшивания толстых слоев ткани и подкладочного материала на машине.

# MERCIFIL 50

хлопковая



СОСТАВ: 100% хлопок  
мерсеризованный

ТОЛЩИНА: № 50

НАМОТКА: 200 м

ПАЛИТРА: 21 цвет

И Г Л Ы: № 80 - 90



100% мерсеризованные хлопковые нити MERCIFIL 50 отлично подходят для пошива из хлопковых тканей. Готовые изделия можно стирать в горячей воде без опасений ухудшения качества нитей. Проложенные строчки из нитей MERCIFIL 50 долго сохраняют свой внешний вид и прочность. Хлопковые нити не тянутся в отличие синтетических, поэтому их можно использовать для декоративных вышивок, а также для пошивочных и отделочных швов, для изделий из легких тканей и для обметывания.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

### НАТУРАЛЬНЫЙ ХЛОПОК

Нить производится из 100% длиноволокнистого египетского хлопка. Использование нити MERCIFIL 50 с хлопчатобумажными тканями делает изделие как бы одноструктурным, что практично в уходе.

### МЕРСЕРИЗАЦИЯ

Однокруточная нить MERCIFIL 50 в два сложения проходит процесс **мерсеризации** для предотвращения выцветания волокон, сохранения окраски, гигроскопичности, прочности, а главное - придаёт нитям **шелковистый** блеск.

### ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ

Прошедшая мерсеризацию нить MERCIFIL 50 окрашивается на высоком современном уровне. Результат: прочный, ровный окрас, устойчивый к хлорированию, выцветанию, кипячению, стиранию.

### ОПТИМАЛЬНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ

MERCIFIL 50 имеет превосходную **эластичность** шва, обеспечивает гладкость и мягкость поверхности.

Артикул: 0785

# MERCIFIL 40

хлопковая



СОСТАВ: 100% хлопок  
мерсеризованный

ТОЛЩИНА: № 40

НАМОТКА: 200 м

ПАЛИТРА: 2 цвета

И Г Л Ы: № 80 - 90



MERCIFIL 40 - это нить из натурального волокна - 100% длинноволокнистого мерсеризованного хлопка. Шелковистый блеск создает великолепную оптику, нить приятная и мягкая на ощупь. MERCIFIL 40 не так прост, как может показаться. В повседневном использовании, благодаря мерсеризации, нить достигает высоких показателей в разрывной нагрузке, она устойчива к действию света. Все это сочетается в одной нити! MERCIFIL 40 не требует особого ухода и служит в изделии долгие годы. Используйте для шитья из батиста, тюля, хлопка, полотна и других тканей.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

### НАТУРАЛЬНЫЙ ХЛОПОК

Нить производится из 100% длинноволокнистого египетского хлопка. Использование нити MERCIFIL 40 с хлопчатобумажными тканями делает изделие как бы **одноструктурным**, что практично в уходе.

### МЕРСЕРИЗАЦИЯ

Однокруточная нить MERCIFIL 40 в два сложения проходит процесс **мерсеризации** для предотвращения выцветания волокон, сохранения окраски, гигроскопичности, прочности, а главное - придаёт нитям **шелковистый** блеск.

### ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ

Прошедшая мерсеризацию нить MERCIFIL 40 окрашивается на высоком современном уровне. Результат: **прочный**, ровный окрас, устойчивый к хлорированию, выцветанию, кипячению, стиранию.

### ОПТИМАЛЬНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ

MERCIFIL 40 имеет превосходную **эластичность** шва, обеспечивает гладкость и мягкость поверхности.

Артикул: 0766

# MERCIFIL 12

хлопковая



СОСТАВ: 100% хлопок  
мерсеризованный

ТОЛЩИНА: № 12

НАМОТКА: 100 м

ПАЛИТРА: 2 цвета

И Г Л Ы: № 120 - 130



MERCIFIL 12 - это нить из 100% длинно-волокнистого мерсеризованного хлопка. Нить толстая, но приятная и мягкая на ощупь, с мягким блеском. MERCIFIL 12 в повседневном использовании, благодаря мерсеризации, достигает высоких показателей в разрывной нагрузке, она устойчива к действию света. Все это сочетается в одной нити! MERCIFIL 12 не требует особого ухода. Может быть использована на различных тканях, для ручных швов и декоративной отделки.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

### НАТУРАЛЬНЫЙ ХЛОПОК

Нить производится из 100% длинноволокнистого египетского хлопка. Использование нити MERCIFIL 12 с хлопчатобумажными тканями делает изделие как бы одноструктурным, что **практично** в уходе.

### МЕРСЕРИЗАЦИЯ

Однокруточная нить MERCIFIL 12 в **три сложения** проходит процесс мерсеризации для предотвращения выцветания волокон, сохранения окраски, гигроскопичности, прочности, а главное - придаёт нитям **шелковистый** блеск.

### ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ

Прошедшая мерсеризацию нить MERCIFIL 12 окрашивается на высоком современном уровне. Результат: **прочный**, ровный окрас, устойчивый к хлорированию, выцветанию, кипячению, стиранию.

### ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ

MERCIFIL 12, благодаря своей толщине, обеспечивает **прочность** швов.

Артикул: 0910

# SERACOR

## оверлочная многоцелевая




СОСТАВ: 100% полиэстер

ТОЛЩИНА: № 120

НАМОТКА: 1000 м

ПАЛИТРА: 12 цветов

И Г Л Ы: № 70 - 80



SERACOR - «мастер на все руки» в оверлочных нитях Amann Group Mettler, многоцелевая нить для классического обметывания. Она может быть использована во всем диапазоне оверлочных работ и имеет превосходную эластичность шва в сочетании с филигранным внешним видом.

SERACOR имеет прочный сердечник, который оплетен гладкими волокнами. Поверхность шва имеет матовый вид. Идеально подходит для различных обметочных швов, а также для соединительных швов на тонких, светлых тканях.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

#### ОПТИМАЛЬНАЯ НАМОТКА

Расход нитей в оверлоке большой и намотка SERACOR в **1000 м** - лучший выбор! Цилиндрическая шпуля с широким основанием для обеспечения равномерного разматывания нити и устойчивости катушки. Нить по всей длине **ровная**, гладкая, без узелков и уплотнений. Нить SERACOR тонкая, но **упругая** - не перетирается игольным ушком, не рвется на утолщениях, пересечениях швов.

#### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ

Непревзойденное качество и универсальность нитей SERACOR подтверждена даже на самых сложных многофункциональных оверлоках. Они подходят для всех типов швов на оверлоках, отлично ложатся на ткань, не цепляются, не истираются.

#### ОПТИМАЛЬНЫЙ УХОД

Швы из нитей SERACOR **термостойки** и неприхотливы в уходе.

Артикул: 2227

# SERALENE

оверлочная  
полупрозрачная

СОСТАВ: 100% полиэстер

ТОЛЩИНА: № 120

НАМОТКА: 2000 м

ПАЛИТРА: 18 цветов

И Г Л Ы: № 70 - 80



SERALENE - благодаря своей структуре (мультифиламент) обладает свойствами полупрозрачности и способна «поглощать» цвет ткани!

Это замечательное свойство делает нить SERALENE очень востребованной, ведь один цвет нити подходит для большого количества оттенков ткани.

Нить тонкая, мягкая, но в то же время выносливая, обеспечивает для тканей едва видимые, но надежные обметочные швы. Ею выполняют также потайные швы и мелкие стежки для подшивания.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

### БОЛЬШАЯ НАМОТКА

Намотка SERALENE - **2000 м**! Отличный выбор! Цилиндрическая шпуля с широким основанием для обеспечения равномерного разматывания нити и устойчивости катушки. Нить по всей длине **ровная, гладкая**, без узелков и уплотнений. Нить SERALENE тонкая, но **крепкая** - не перетирается игольным ушком, не рвется на утолщениях, пересечениях швов.

### УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Непревзойденное качество и **универсальность** нити SERALENE подтверждена даже на самых сложных многофункциональных оверлоках. Она подходит для **всех** типов обметочных швов. Также идеально подходит в качестве **нити петлителя**. У мультифиламентной нити SERALENE повышенные эксплуатационные качества, нить гипоаллергенна.


### ОПТИМАЛЬНЫЙ УХОД

Швы из нитей SERALENE **термостойки** и неприхотливы в уходе.

Артикул: 2225

# SERAFLOCK

оверлочная  
текстурированная




СОСТАВ: 100% полиэстер

ТОЛЩИНА: № 120

НАМОТКА: 1000 м

ПАЛИТРА: 30 цветов

И Г Л Ы: № 90 - 100



Мультифиламентная  
текстурированная  
нить  
Multifilament bulked  
thread



SERAFLOCK - объемная текстурированная оверлочная нить. Своими эластичными волокнами создает красивую, мягкую строчку на любых тканях, но предпочтение все же отдается трикотажным, стрейчевым и другим эластичным тканям. Швы из нитей SERAFLOCK не натирают кожу и гипоаллергенны. Идеально подходит для нижнего белья, купальников и спортивной одежды, а также для обметывания тонких, сыпучих тканей: шифона, шелка и т.п.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

### ОПТИМАЛЬНАЯ НАМОТКА

Расход нитей в оверлоке большой и намотка SERAFLOCK в **1000 м** - лучший выбор! Цилиндрическая шпуля с широким основанием предназначена для обеспечения равномерного разматывания нити и устойчивости катушки.

### ВЫСОКАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ

SERAFLOCK представляет собой **мультифиламентную текстурированную** нить с тонкими волокнами, которые обладают высокой эластичностью по всей длине. Даже при вынужденном сильном растяжении структура шва и волокон **не повреждается**.

### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ

Нити SERAFLOCK подходят для **всех** видов оверлаков и типов швов. Создают мягкий, эластичный шов, который **не вызовет раздражение** на коже.

### ОПТИМАЛЬНЫЙ УХОД

Швы из нитей SERACOR **термостойки** и неприхотливы в уходе.

Артикул: 4237

# SILK-FINISH COTTON 50

хлопковая



★ **НОВИНКА!**


СОСТАВ: 100% хлопок  
мерсеризованный

ТОЛЩИНА: № 50

НАМОТКА: 1829 м

ПАЛИТРА: 67 цветов

И Г Л Ы: № 80 - 90



Крученая нить из  
штапельных волокон  
Spun thread



Нет ничего лучше для шитья или стежки (в квилтинге) по хлопковыми тканями, чем большая бобина хлопковых нитей высшего качества.

Мечта стала реальностью!

Теперь в ассортименте Amann Group Mettler нить SILK-FINISH COTTON 50 большой намотки - 1829 метров!

Сама нить - отменного качества, имеет роскошную шелковистую поверхность, очень мягкая и пластичная. Для этой нити подобрана отличная гамма цветов.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

### НАТУРАЛЬНЫЙ ХЛОПОК

SILK-FINISH COTTON 50 производится из 100% длиноволокнистого египетского хлопка. Нить очень мягкая, гладкая и обладает шелковистым блеском. Любимая хлопковая нить становится еще востребованней теперь и для декоративной отделки и стежки!

### МЕРСЕРИЗАЦИЯ

SILK-FINISH COTTON 50 - однокруточная нить в два сложения, проходит процесс **мерсеризации** для улучшения своих характеристик: предотвращения выцветания волокон, сохранения окраски, гигроскопичности, прочности и для получения **шелковистого** блеска нити.

### ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ

Благодаря современным технологиям крашения и обработки, **прочность** окраса нити гарантирована!

### ОПТИМАЛЬНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ

SILK-FINISH COTTON 50 имеет превосходную **эластичность**, не дает усадку и термостойка в уходе.

Артикул: 9150

# SILK-FINISH MULTI COTTON 50

хлопковая

СОСТАВ: 100% хлопок  
мерсеризованный

ТОЛЩИНА: № 50

НАМОТКА: 1372 м

ПАЛИТРА: 42 цвета

И Г Л Ы: № 80 - 90



Крученая нить из  
штапельных волокон  
Spun thread



★ **НОВИНКА!**



Нет ничего лучше для шитья или стежки (в квилтинге) по хлопковыми тканями, чем большая бобина хлопковых нитей высшего качества. Amann Group Mettler представляет мультicolorную нить SILK-FINISH MULTI COTTON 50 большой намотки - 1372 метра!

Нить отменного качества, имеет роскошную шелковистую поверхность, мягкая и пластичная. Для этой нити подобраны лучшие сочетания мультicolorов, которые гармонируют с однотонными цветами нити SILK-FINISH COTTON 50.



Артикул: 9090

## ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

### НАТУРАЛЬНЫЙ ХЛОПОК

SILK-FINISH MULTI COTTON 50 производится из 100% длинноволокнистого египетского хлопка. Нить мягкая, гладкая и обладает шелковистым блеском. Хлопковая нить становится еще востребованней теперь и для декоративной отделки и стежки!

### МЕРСЕРИЗАЦИЯ

SILK-FINISH MULTI COTTON 50 проходит процесс **мерсеризации** для улучшения своих характеристик: предотвращения выцветания волокон, сохранения окраски, гигроскопичности, прочности и для получения **шелковистого** блеска нити.

### ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ

Благодаря современным технологиям крашения и обработки, **прочность** окраса нити гарантирована! Необыкновенно красивые цвета мультicolorов добавляют изысканности и креативности вашей работе!

### ОПТИМАЛЬНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ

SILK-FINISH COTTON 50 имеет превосходную **эластичность**, не дает усадку и термостойка в уходе.

# SILK-FINISH COTTON 60

хлопковая



★ **НОВИНКА!**

СОСТАВ: 100% хлопок  
мерсеризованный

ТОЛЩИНА: № 60

НАМОТКА: 2743 м

ПАЛИТРА: 53 цвета

И Г Л Ы: № 70 - 80



Крученая нить из  
штапельных волокон  
Spun thread



Супер большая намотка превосходных шелковистых, хлопковых нитей - мечта любого творческого человека! Работа по декоративной стежке может продолжаться бесконечно! Нить SILK-FINISH COTTON 60 превосходного качества, тонкая, идеальна для изящной, художественной стежки! Шелковистая поверхность и толщина нити позволяет добавлять в проекты элементы вышивки на машине. Большая палитра цветов всегда позволит выгодно подобрать необходимые оттенки под цвет ткани.

Group Mettler SILK-FI  
Cotton merc. No. 60 300



Артикул: 9160

## ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

### НАТУРАЛЬНЫЙ ХЛОПОК

SILK-FINISH COTTON 60 производится из 100% длиноволокнистого египетского хлопка. Нить очень мягкая, гладкая и обладает шелковистым блеском. Любимая хлопковая нить становится еще востребованней для декоративной отделки, машинной стежки и даже вышивки!

### МЕРСЕРИЗАЦИЯ

SILK-FINISH COTTON 60 - однокруточная нить в два сложения, проходит процесс **мерсеризации** для улучшения своих характеристик: предотвращения выцветания волокон, сохранения окраски, гигроскопичности, прочности и для получения **шелковистого** блеска нити.

### ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ

Благодаря современным технологиям крашения и обработки, **прочность** окраса нити гарантирована!

### ОПТИМАЛЬНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ

SILK-FINISH COTTON 60 имеет превосходную **эластичность**, не дает усадку и термостойка. Тонкая нить не рвется в процессе шитья и стежки.

ГЕЛА: ВЫБИРАЯ ЛУЧШЕЕ





*Умная Нить*

AMANN  
GROUP

*Mettler*

**БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!**



ГЕЛА: ВЫБИРАЯ ЛУЧШЕЕ



**Уважаемые клиенты GELA.ru!**

**По вопросам приобретения нитей  
Amann Group Mettler  
обращайтесь к вашему персональному  
менеджеру GELA.ru**

**Единая Справочная GELA.ru :  
+7 (495) 742-50-43**

Единая справочная  
**GELA.ru**

Наличие товаров  
в магазинах рукоделия  
**+7 (495) 742-50-43**



или задайте  
вопрос он-лайн  
на нашем  
портале [www.gela.ru](http://www.gela.ru)  
в рабочее время.



Воспользуйтесь  
списком магазинов



в разделе  
«Где купить»  
на [www.gela.ru](http://www.gela.ru)

Товар «Под заказ»  
в магазине

Ищите пометку:  
 «Этот магазин  
может работать  
под заказ товара»  
в разделе «Где купить»  
на [www.gela.ru](http://www.gela.ru)